



IceWall SSO

Version 10.0 Standard Edition

リリースノート

日本ヒューレット・パッカード株式会社
2010 年 8 月

Printed in Japan



HP Part No. B1544-92000

Rev.100830A

ご注意

本書に記載されました内容は、予告なしに変更することがあります。

本書は内容について細心の注意をもって作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら当社までお知らせください。

当社は、本書に記載されている誤り、あるいは備品、パフォーマンス、または本書の使用に関連して発生する偶然または必然的な損傷について責任は負いかねます。

本書の著作権は Hewlett-Packard Development Company, L.P. に帰属します。本書の一部あるいは全部についての無断複製、転載を禁じます。

本製品パッケージとして提供した本マニュアル、CD-ROM 等の媒体は本製品用だけにお使いください。

IceWall はヒューレット・パカード社の商標です。

Adobe は Adobe Systems Incorporated の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

— 目次 —

1 はじめに	1
2 追加された機能	2
2.1 エージェントモジュールからのパスワード変更機能 (RM-353)	2
2.2 フェイルオーバー後の復旧機能 (RM-814)	2
2.3 IPv6 対応 (RM-570)	2
2.4 トランザクション ID のログ出力機能 (RM-739)	2
2.5 データベースビジーエラーページ表示機能 (RM-812)	2
2.6 リクエスト別のフィルターリング機能 (RM-813)	2
2.7 認証モジュール接続ロードバランシング機能 (RM-835)	3
2.8 DB 接続を必要としないリクエストスレッド数の任意指定対応 (RM-403)	3
2.9 全ユーザーのログアウト対応 (RM-177)	3
2.10 パスワード暗号化ライブラリの統合 (RM-759)	3
2.11 認証モジュールのノンストップメンテナンス機能 (RM-763)	3
2.12 認証モジュールの Linux 64bit プラットフォーム対応 (RM-782)	3
2.13 フォワーダー、Domain Gateway Option の 64bit 対応 (RM-825)	4
2.14 Oracle Database 11g Client 対応 (RM-783)	4
2.15 認証モジュールの UserExit ルーチンの戻り値追加 (RM-403、RM-509、RM-822) ...	4
2.16 UserExit ルーチンのログイン数取得 API (RM-580)	4
2.17 ICP 2.0 の HTTP インターフェイス対応 (RM-797)	4
2.18 認証モジュールの生存確認リクエストの追加 (RM-482)	4
2.19 認証 DB の暗号化対応 (RM-790)	4
2.20 ログイン可能ユーザー数の設定機能 (RM-444)	5
2.21 IceWall SSO のセッション ID の 64 バイト長対応 (RM-833)	5
2.22 通信メッセージ暗号化ライブラリの拡張 (RM-839)	5
2.23 認証モジュールコマンドのプロセス終了ステータスの追加対応 (RM-850)	5
2.24 Dynamic Menu Portal の ICP 2.0 対応 (RM-515)	5
2.25 Domain Gateway Option の ICP 2.0 対応 (RM-515)	5
2.26 Remote Configuration Manager の追加	5
3 改善点	6
3.1 URL 変換機能拡張 (RM-183)	6
3.2 フォワーダーが送信する固定ヘッダー名の任意設定機能 (RM-306)	6
3.3 CLOSETIME による通信切断時のログ出力 (RM-349)	6
3.4 フォワーダー設定ファイルの任意位置指定 (RM-407)	6
3.5 拡張キーワード変換機能 (RM-422)	6
3.6 HOST 項目のモジュールで保持している値の削除 (RM-558)	6
3.7 通信時のエラーログ追加 (RM-688)	7
3.8 アクセスログに出力される時間の桁数拡張と各処理の詳細時間ログ出力機能 (RM-736)	7
3.9 自動フォーム認証対象判定機能の拡張 (RM-793)	7
3.10 パスワード変更ポリシー機能の統合 (RM-822)	7
3.11 クロスサイトスクリプティング機能のテストモードの追加 (RM-804)	7
3.12 バックエンド Web サーバー設定が多い場合のパフォーマンス向上 (RM-818)	7
3.13 自動フォーム認証直接送信方式時の実体参照対応 (RM-831)	8

3.14	通信リトライ時の不要な待ち時間の改善 (RM-846)	8
3.15	メッセージカタログファイルの実装上の改善 (RM-851)	8
3.16	CTRL_SPKEY 項目の初期値追加 (RM-405)	8
3.17	RES_HEADER 項目の初期値追加 (RM-406)	8
3.18	認証モジュールコマンドの実行制限 (RM-849)	8
3.19	モジュール別メッセージカタログファイルの実装 (RM-851)	8
3.20	URL 変換機能の属性名検索方法の改善 (RM-876)	9
3.21	Agent Option 連携時の QeuryString 不正フォーマットエラーの追加 (RM-897)	9
3.22	パスワード禁止文字列の正規表現対応 (RM-195)	9
3.23	認証モジュールのログ出力機能の改善 (RM-735、RM-772、RM-776)	9
3.24	LDAP と MySQL サーバーのフェイルオーバー時の動作改善 (RM-785)	9
3.25	自動ログアウト機能の開始および終了時のログ出力対応 (RM-768)	9
3.26	設定ファイル情報のファイル出力機能 (RM-773)	10
3.27	パスワード履歴の上制限の緩和 (RM-873)	10
3.28	認証 DB 処理 (履歴 DB 処理と自動ログアウト処理) の非同期実行 (RM-882)	10
3.29	Dynamic Menu Portal の ICP 2.0 使用時のエラー画面追加 (RM-812)	10
3.30	Dynamic Menu Portal の ICP 1.0 拡張対応 (RM-829)	10
3.31	Domain Gateway Option の ICP 2.0 使用時のエラー画面追加 (RM-812)	10
3.32	Domain Gateway Option 設定ファイルの任意位置指定 (RM-858)	10
3.33	Dynamic Menu Portal の設定ファイル読み込み失敗時の動作改善 (RM-866)	10
3.34	Dynamic Menu Portal 起動時の html 読み込み失敗時の処理改善 (RM-869)	11
3.35	一括登録ツールでの MD5 ハッシュ時の接頭辞対応 (RM-877)	11
3.36	一括登録ツール終了時の動作改善 (RM-900)	11
3.37	一括登録ツールのエラーメッセージ出力改善 (RM-901)	11
4	修正された不具合	12
4.1	ICP 2.0 通信において、クライアント証明書接続を行った際に出力されるログ ID が重複している不具合 (RM-679)	12
4.2	認証モジュールコマンドの引数エラーメッセージの変更 (RM-850)	12
4.3	アクセスログに不正な処理時間が出力される問題の対応 (RM-806)	12
4.4	エージェントとの高強度暗号化による連携で不要なデータが送信される不具合 (RM-819)	12
4.5	キーワード変換時にフォワーダーがダウンする場合がある不具合 (RM-864)	12
4.6	META タグ URL 変換不具合の修正 (RM-880)	12
4.7	UserExit API のユーザー情報更新不具合 (RM-852)	13
4.8	自動ログアウトスレッドの排他制御不具合 (RM-863)	13
4.9	特定の値を CACHE 項目に設定するとシステムエラーになる場合がある不具合 (RM-872)	13
4.10	Red Hat Enterprise Linux 5.1 以降で mkuser が使用できない不具合 (RM-837)	13
4.11	iwpmc で実行時に不要なメッセージが出力される場合がある不具合 (RM-878)	13
4.12	iwpmd でホスト名とポート番号が誤認識される不具合 (RM-879)	14
4.13	iwpmc エラーメッセージの変更 (RM-887)	14
5	互換性	15
5.1	前バージョンとの互換性	15
5.2	認証モジュールのログメッセージ追加、変更、削除	17
5.3	フォワーダーのログメッセージ追加、変更	65

5.4 動作情報出力コマンド (info-cert) の出力メッセージ追加、変更	93
6 マニュアル正誤表	95
6.1 認証 DB 暗号化ライブラリ開発者マニュアル	95
6.2 Web Application 開発者マニュアル	95
6.3 導入ガイド for Dynamic Menu Portal	95
6.4 リファレンスマニュアル	96
7 その他の注意事項	97
7.1 認証モジュールのポート番号について	97
7.2 Red Hat Enterprise Linux の NSA Security-Enhanced Linux について	97
7.3 HP-UX のファイルシステムについて	97
7.4 パスワードポリシー関連の項目について	97

1 はじめに

本書は、IceWall SSO Version 10.0 Standard Edition の追加された機能、改善された機能および修正された不具合などの情報が記載されています。

なお、本書の内容は予告無く変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2 追加された機能

IceWall SSO Version 10.0 にて新たに追加された機能は以下のとおりです。

2.1 エージェントモジュールからのパスワード変更機能 (RM-353)

エージェントモジュールと連携してパスワード変更が可能になりました。この機能によりパスワード変更関連のテンプレート HTML が更新されています。本機能に関連してバックエンドWebサーバー全体でのトップページを特定キーワードにより設定する機能が追加されました。エージェントモジュールからパスワード変更を行うには、エージェントモジュールが本機能に対応している必要があります。

2.2 フェイルオーバー後の復旧機能 (RM-814)

従来までは、リクエスト送信元のフェイルオーバー機能によりリクエスト送信先がレプリカの認証モジュールへと変更された後は、マスターの認証モジュールが復旧後もリクエスト送信先はレプリカの認証モジュールのままとなっていました。本バージョンより、ICP 2.0 を使用している場合に限り、レプリカの認証モジュールでマスターの認証モジュールが復旧したことを検出すると、リクエスト送信元へマスターが復旧したことが通知されるようになり、リクエスト送信元でリクエスト送信先がレプリカからマスターへフェイルバックされるようになりました。

2.3 IPv6 対応 (RM-570)

本バージョンよりフォワーダー・認証モジュール・Dynamic Menu Portal・Domain Gateway Option が IPv6 を使用した送信・受信・設定に対応しました。この対応により IPv6 ネットワーク環境で各モジュールが使用できるようになりました。

2.4 トランザクション ID のログ出力機能 (RM-739)

本バージョンより、ログにトランザクション ID を出力する設定が行えるようになりました。この機能により障害発生時の追跡が容易になりました。ただし、認証モジュールのログへトランザクション ID を出力する場合は認証モジュールへの通信に ICP2.0 を使用する必要があります。

2.5 データベースビジーエラーページ表示機能 (RM-812)

フォワーダーが認証モジュールに接続した際に、認証モジュールでデータベース接続にアクセスが集中して処理ができずデータベースビジーエラーが返された場合、データベースビジーエラーページが出力されるようになりました。

2.6 リクエスト別のフィルターリング機能 (RM-813)

クライアントからのリクエストを種類別に停止する機能が追加されました。この機能に

よりフォワーダーは許可していないリクエストを受信した際に、リクエストフィルターエラーページを出力することができるようになりました。

2.7 認証モジュール接続ロードバランシング機能 (RM-835)

認証モジュールの接続先を、複数の認証モジュール接続設定から振り分けて接続するロードバランシング機能が追加されました。振り分け方法はランダムまたはユーザーIDをキーとした振り分けを行います。

2.8 DB 接続を必要としないリクエストスレッド数の任意指定対応 (RM-403)

従来までは、認証DBや履歴DBなどのDBに障害が発生するとDB接続を必要とするリクエストですべてのリクエストスレッドが使用され、DB接続を必要としないリクエストにもDB障害の影響がありました。

本バージョンより、リクエストスレッド中のDB接続を必要としないリクエストのためのリクエストスレッド数が設定できるようになり、DBに障害が発生しても、DB接続を必要としないリクエストには影響がでないようにすることができるようになりました。設定したリクエストスレッド数分の空きが無い場合は、新たに追加されたDB接続ビジーエラー画面がクライアントに返されるようになりました。

2.9 全ユーザーのログアウト対応 (RM-177)

本バージョンより、ログイン中の全ユーザーをログアウトさせる認証モジュールコマンド (logout-cert) が提供されました。

2.10 パスワード暗号化ライブラリの統合 (RM-759)

本バージョンより、パスワード暗号化ライブラリが統合され、ログイン時とパスワード変更時で異なるハッシュ方式を使用できるようになりました。また、製品で利用できるハッシュ方式にSHA256が追加されました。

2.11 認証モジュールのノンストップメンテナンス機能 (RM-763)

本バージョンから、認証モジュールがレプリケーション構成時に同時にマスター・レプリカの両方を停止せずに、片方ずつ停止することによって、認証モジュールの設定を変更することや、認証モジュールを構成するライブラリの更新が可能になりました。

2.12 認証モジュールのLinux 64bit プラットフォーム対応 (RM-782)

本バージョンより、64bit バイナリのモジュールのみリリースされます。これにともない、認証モジュールの対応プラットフォームがRed Hat Enterprise Linux 5.4(x86 64bit)以降に変更されました。32bitOSで動作するモジュールは提供されません。

2.13 フォワーダー、Domain Gateway Option の 64bit 対応 (RM-825)

本バージョンより、64bit バイナリのフォワーダーと Domain Gateway Option のみリリースされます。これにともない対応プラットフォームが、HP-UX 版は HP-UX 11i v3(Itanium 64bit) 以降に、Linux 版は Red Hat Enterprise Linux 5.4(x86 64bit) 以降に変更されました。32bitOS で動作するモジュールは提供されません。

2.14 Oracle Database 11g Client 対応 (RM-783)

Oracle Database 11g の Pro*C で開発された Oracle Net 用の認証 DB ライブラリが提供されました。

2.15 認証モジュールの UserExit ルーチンの戻り値追加 (RM-403、RM-509、RM-822)

本バージョンより、UserExit ルーチンのインターフェイス関数の戻り値に以下のエラーが追加されました。

- ・ログイン上限数エラー
- ・リクエスト権限なしエラー
- ・セッション ID 生成エラー
- ・DB ビジーエラー
- ・パスワード最小長エラー
- ・パスワード最大長エラー
- ・パスワード文字種エラー
- ・ユーザー ID と同一のパスワードエラー

2.16 UserExit ルーチンのログイン数取得 API (RM-580)

本バージョンより、認証モジュールの UserExit ルーチンにログイン中のユーザー数を取得する API が追加されました。

2.17 ICP 2.0 の HTTP インターフェイス対応 (RM-797)

HTTP インターフェイスで ICP 2.0 のリクエストを使用できるようになりました。

2.18 認証モジュールの生存確認リクエストの追加 (RM-482)

本バージョンより、ネットワーク機器や外部のプログラムなどから認証モジュールの生存確認を行うリクエストが追加されました。

2.19 認証 DB の暗号化対応 (RM-790)

本バージョンより、認証 DB のカラム値に暗号化した値が使用できるようになりました。復号のアルゴリズムは任意のものを追加することができます。

2.20 ログイン可能ユーザー数の設定機能 (RM-444)

本バージョンより、最大同時ログインユーザー数の設定範囲内でログインできるユーザー数を制限することができるようになりました。再読み込みコマンド (reload-cert) の実行により運用中の変更が可能です。また、ログイン可能ユーザー数を 0 に設定すると新規のログインを受け付けない状態にすることが可能です。

2.21 IceWall SSO のセッション ID の 64 バイト長対応 (RM-833)

本バージョンから、ICP 2.0 を使用する場合に限り、IceWall SSO のセッション ID を既存の 32 バイト長だけではなく、64 バイト長で生成して使用することが可能となりました。なお、UserExit ルーチンでセッション ID を操作している環境において 64 バイト長で動作させる際は、UserExit ルーチンの処理に修正が必要となる場合があることに注意してください。

2.22 通信メッセージ暗号化ライブラリの拡張 (RM-839)

本バージョンから、ICP 2.0 通信時の通信メッセージ暗号化ライブラリが製品標準の通信メッセージ暗号化ライブラリと独自に開発した通信メッセージ暗号化ライブラリの両方が同時に使用することが可能となりました。

2.23 認証モジュールコマンドのプロセス終了ステータスの追加対応 (RM-850)

本バージョンより、認証モジュールコマンド (start-cert、end-cert、info-cert、reload-cert、cdump-cert、logout-cert) で、実行後にエラーメッセージを標準エラー出力に出力するようになりました。また、エラーに対応するプロセスの終了ステータスが設定されるようになりました。

2.24 Dynamic Menu Portal の ICP 2.0 対応 (RM-515)

Dynamic Menu Portal で、認証モジュールとの接続に使用する ICP のバージョンを「ICP 1.0 拡張」「ICP 2.0」のどちらかから指定することが可能になりました。

2.25 Domain Gateway Option の ICP 2.0 対応 (RM-515)

Domain Gateway Option で、認証モジュールとの接続に ICP 2.0 を使用することが可能になりました。

2.26 Remote Configuration Manager の追加

Remote Configuration Manager (機能限定ノンサポート版) が追加されました。

3 改善点

IceWall SSO Version 10.0 では以下の項目が改善されています。

3.1 URL 変換機能拡張 (RM-183)

バックエンド Web サーバーのコンテンツの URL 変換を行う際に、以前のフォワーダーでは 1 つのタグで 1 つの属性のみ URL 変換されましたが、本バージョンより 1 つのタグで属性名の異なる複数の属性を変換することが可能になりました。

3.2 フォワーダーが送信する固定ヘッダー名の任意設定機能 (RM-306)

フォワーダーがバックエンド Web サーバーへ送信するユーザー ID 情報とセッション ID 情報の、ヘッダー名を任意に設定可能にする機能が追加されました。

3.3 CLOSETIME による通信切断時のログ出力 (RM-349)

CLOSETIME 項目はバックエンド Web サーバーの応答に Content-length ヘッダーがない場合に使用されるフォワーダー側から通信を切断するタイムアウト値です。この CLOSETIME 項目によってタイムアウトが発生し、通信が切断された場合に Warning のエラーログが出力されるようになりました。

3.4 フォワーダー設定ファイルの任意位置指定 (RM-407)

フォワーダー設定ファイル (dfw.conf) の格納場所とファイル名を任意に変更することが可能になりました。フォワーダーが動作する Web サーバーの環境変数 IWDFWCONFIG にフォワーダー設定ファイルのパスを設定しますと、設定されたファイルをフォワーダー設定ファイルとして読み込みます。

3.5 拡張キーワード変換機能 (RM-422)

REPKEY 項目によるキーワード変換設定において、設定値のセパレーターであるためキーワードに使用できなかったカンマが、新たに追加された REPKEY_EXT 項目により設定可能になりました。また、文字列「¥r」「¥n」「¥t」も制御コードとして設定することが可能となりました。カンマをキーワードとして使用するには文字列「¥,」、制御コードをキーワードとして使用する場合はそれぞれ文字列「¥r」「¥n」「¥t」と設定します。

3.6 HOST 項目のモジュールで保持している値の削除 (RM-558)

フォワーダーはホスト設定に内部の固定設定として、エイリアス名「LOCALHOST」ホスト名「localhost」ポート番号「80」が保持されていましたが、本バージョンで削除されました。この固定の情報を使用している環境でバージョンアップを行う際は、設定ファイルの HOST 項目設定の一番上に「HOST=LOCALHOST=localhost:80」を追加してく

ださい。

3.7 通信時のエラーログ追加 (RM-688)

バックエンド Web サーバーとの通信時に詳細なエラーログが Warning レベルで出力されるようになりました。

3.8 アクセスログに出力される時間の桁数拡張と各処理の詳細時間ログ出力機能 (RM-736)

フォワーダーと Domain Gateway Option のアクセスログに出力される 3 つの時間がミリ秒からマイクロ秒に桁数が拡張されました。この時間の監視を行っている場合は桁数が増えていることに注意してください。

また、障害時の追加情報として使用する詳細な処理時間をログに出力するトレースタイムログ機能が追加されました。通常、トレースタイムログを設定する必要はありませんが、技術サポートへの情報を提供する場合などの必要なときにのみ設定してください。

3.9 自動フォーム認証対象判定機能の拡張 (RM-793)

フォワーダーの自動フォーム認証機能で対象の判断条件に「指定したキーワードがコンテンツに含まれる場合は対象外」とする設定が追加されました。

3.10 パスワード変更ポリシー機能の統合 (RM-822)

本バージョンでフォワーダーのパスワード変更ポリシー関連の設定項目は認証モジュールの機能となり、パスワード変更ポリシー関連の設定は認証モジュール側に統合されました。フォワーダーでもパスワード変更ポリシー関連の設定項目は使用可能ですが今後のバージョンにて削除される予定のため、パスワード変更ポリシーの設定は認証モジュール側で設定してください。8.0R3 以前の設定方法からの互換設定記述例は、導入ガイドを参照してください。

3.11 クロスサイトスクリプティング機能のテストモードの追加 (RM-804)

POSTFILTERERR 項目、GETFILTERERR 項目、HTMLFILTERERR 項目、SVRFILTERERR 項目に、フィルターリングを行わずにエラーログのみを出力する機能が追加されました。この機能を使用した場合はフィルターリングが行われないため、各フィルター機能の設定値の確認用として使用してください。

3.12 バックエンド Web サーバー設定が多い場合のパフォーマンス向上 (RM-818)

フォワーダー設定ファイルに HOST 項目・SHOST 項目が多く設定された場合のフォワーダーのパフォーマンスが改善されました。

3.13 自動フォーム認証直接送信方式時の実体参照対応 (RM-831)

直接送信方式を使用した自動フォーム認証で、FORM_DATA_PAGE 項目により取得されたフォーム情報に実体参照の値が含まれていても、正しい情報を送信できるようになりました。

3.14 通信リトライ時の不要な待ち時間の改善 (RM-846)

フォワーダーと認証モジュール間、フォワーダーとバックエンド Web サーバー間、および認証モジュール間のリトライ時における、最後のリトライ後の不要な待ち時間がなくなりました。この変更により接続失敗までの時間を変更されるため、バージョンアップを行う場合はタイマー設計に変更が必要となることに注意してください。

3.15 メッセージカタログファイルの実装上の改善 (RM-851)

本バージョンより、フォワーダーと認証モジュールにそれぞれ専用のメッセージカタログファイルが用意され、ファイルの名称が変更されました。下位バージョンからの移行の際は、フォワーダーと認証モジュールのそれぞれのカatalogメッセージファイルの名称を変更してください。

3.16 CTRL_SPKEY 項目の初期値追加 (RM-405)

本バージョンより、使用頻度の低い特定キーワードが変換させないようにインストール時のホスト設定ファイルの CTRL_SPKEY 項目に初期値として追加されました。

3.17 RES_HEADER 項目の初期値追加 (RM-406)

本バージョンより、インストール時の設定でバックエンドサーバーのコンテンツをブラウザにキャッシュさせないため、ホスト設定ファイルの RES_HEADER 項目に HTTP ヘッダー「Pragm: no-cache」と HTTP ヘッダー「Cache-Control: no-cache」を追加する初期値が追加されました。この初期値をそのまま使用した場合は、バックエンド Web サーバーのコンテンツをキャッシュしないようにブラウザへ指示されることに注意してください。

3.18 認証モジュールコマンドの実行制限 (RM-849)

本バージョンより、認証モジュールコマンド (end-cert、info-cert、reload-cert、logout-cert、cdump-cert) は、認証モジュールが起動しているサーバーからしか実行できなくなりました。

3.19 モジュール別メッセージカタログファイルの実装 (RM-851)

本バージョンより、フォワーダーと認証モジュールにそれぞれ専用のメッセージカタログファイルが用意されるようになりました。

3.20 URL 変換機能の属性名検索方法の改善 (RM-876)

フォワーダーの URL 変換機能のタグ属性名の検索方法が改善されました。

3.21 Agent Option 連携時の QueryString 不正フォーマットエラーの追加 (RM-897)

Agent Option との連携時に使用する QueryString のフォーマットが不正な場合に、エラーログが出力されるようになりました。

3.22 パスワード禁止文字列の正規表現対応 (RM-195)

パスワード禁止文字列が正規表現で設定可能になりました。

3.23 認証モジュールのログ出力機能の改善 (RM-735、RM-772、RM-776)

ログ出力機能が見直され、以下の内容が改善されました。

1. アクセスログ・エラーログ・パフォーマンスログをマルチスレッド処理でファイルに出力できるようになりました。これにより、ログバッファがあふれる可能性が低減されました。
2. パフォーマンスログ機能で出力される処理時間がマイクロ秒まで出力されるように改善されました。また、認証時の BIND 処理時間が SELECT 処理時間に含まれずに出力されるようになりました。
3. 高負荷時でも mv コマンドによるログファイルのローテーションが行えるように改善されました。

3.24 LDAP と MySQL サーバーのフェイルオーバー時の動作改善 (RM-785)

本バージョンより、認証 DB に LDAP サーバーと MySQL サーバーを使用している場合に、フェイルオーバーが発生した際には設定ファイルが更新されるようになりました。

3.25 自動ログアウト機能の開始および終了時のログ出力対応 (RM-768)

本バージョンより、認証モジュールの自動ログアウト機能が開始および終了した際に以下のログメッセージがエラーログに出力されるようになりました。

- ・ Warning: AutoLogout Thread Start [EC70177-20102]
- ・ Warning: AutoLogout Thread Stop [EC70180-20103]
- ・ Warning: AutoLogout Thread Wait [EC70178-20104] (レプリカのみ)
- ・ Warning: AutoLogout Thread Active [EC70179-20105] (レプリカのみ)

3.26 設定ファイル情報のファイル出力機能 (RM-773)

動作中の認証モジュールの設定内容をファイルに出力して、確認できるようになりました。

3.27 パスワード履歴の上制限限の緩和 (RM-873)

パスワード履歴の保存数が 9 から 20 へ上限が緩和されました。

3.28 認証 DB 処理 (履歴 DB 処理と自動ログアウト処理) の非同期実行 (RM-882)

履歴 DB 処理と自動ログアウト処理で行う認証 DB への処理を、専用スレッドで行うことができるようになりました。

リクエスト処理や自動ログアウト処理において、認証 DB の障害によるパフォーマンスへの影響を軽減することができます。

3.29 Dynamic Menu Portal の ICP 2.0 使用時のエラー画面追加 (RM-812)

ICP 2.0 を使用する場合に、認証モジュールから返される「リクエスト実行エラー」の処理ステータスに表示するエラー画面を定義することが可能になりました。

3.30 Dynamic Menu Portal の ICP 1.0 拡張対応 (RM-829)

本バージョンより、認証モジュールとの通信において ICP 1.0 拡張版を使用するように変更されました。

3.31 Domain Gateway Option の ICP 2.0 使用時のエラー画面追加 (RM-812)

ICP 2.0 通信時に認証モジュールから「DB 接続ビジーエラー」のステータスが返された場合に表示されるエラー画面が追加されました。

3.32 Domain Gateway Option 設定ファイルの任意位置指定 (RM-858)

Domain Gateway Option 設定ファイル (dgfw.conf) の格納場所とファイル名を任意に変更することが可能になりました。Domain Gateway Option が動作する Web サーバーの環境変数 IWDGFWCONFIG に Domain Gateway Option 設定ファイルのパスを設定すると、設定されたファイルを Domain Gateway Option 設定ファイルとして読み込みます。

3.33 Dynamic Menu Portal の設定ファイル読み込み失敗時の動作改善 (RM-866)

ダイナミックメニューポータル設定ファイル (dmp.xml) の読み込みに失敗した際のエラーメッセージが追加されました。

3.34 Dynamic Menu Portal 起動時の html 読み込み失敗時の処理改善 (RM-869)

Dynamic Menu Portal 起動時にエラー画面用 html の読み込みに失敗した場合に出力されるエラーメッセージが追加されました。

3.35 一括登録ツールでの MD5 ハッシュ時の接頭辞対応 (RM-877)

本バージョンより、一括登録ツールを使用して MD5 形式でハッシュ値を出力した際、値に接頭辞 {MD5} を付与するように変更されました。

3.36 一括登録ツール終了時の動作改善 (RM-900)

本バージョンより、一括登録ツールが正常に終了しなかった場合に戻り値として「1」を返すように変更されました。

3.37 一括登録ツールのエラーメッセージ出力改善 (RM-901)

本バージョンより、一括登録ツールのエラーメッセージの出力先が、標準出力から標準エラー出力に変更されました。

4 修正された不具合

IceWall SSO Version 10.0 では以下の不具合が修正されています。

4.1 ICP 2.0 通信において、クライアント証明書接続を行った際に出力されるログ ID が重複している不具合 (RM-679)

ICP 2.0 通信でクライアント証明書使用時に出力されるエラーログメッセージを修正しました。

- ・ 修正前ログ

Warning: IW_CreateConfigEntry() Error. [EI94305-19012]

Warning: IW_CreateConfigEntry() Error. [EI94305-19012]

- ・ 修正後ログ

Warning: IW_CreateConfigEntry() Error. [EI94517-19012]

Warning: IW_CreateConfigEntry() Error. [EI94518-19012]

4.2 認証モジュールコマンドの引数エラーメッセージの変更 (RM-850)

本バージョンより、認証モジュールコマンド (start-cert、end-cert、info-cert、reload-cert、logout-cert、cdump-cert) で引数に誤りがあった場合に表示されるメッセージが変更されました。

変更前 : ERROR: Unknown parameta.

変更後 : ERROR:Unknown parameter

4.3 アクセスログに不正な処理時間が出力される問題の対応 (RM-806)

アクセスログの時間取得に失敗した場合にエラーログが出力されるように修正されました。この対応によりアクセスログに不正な時間が出力された場合の原因が特定できるようになりました。

4.4 エージェントとの高強度暗号化による連携で不要なデータが送信される不具合 (RM-819)

高強度暗号化を使用したエージェントとの連携時に、エージェントへ通知される情報に不要なデータが含まれていた不具合が修正されました。

4.5 キーワード変換時にフォワーダーがダウンする場合がある不具合 (RM-864)

キーワード変換を行った場合、ある特定条件下でフォワーダーがダウンする場合がある問題が修正されました。

4.6 META タグ URL 変換不具合の修正 (RM-880)

META タグを URL 変換する際の URLKEY 項目の設定値が小文字で記述されている場

合に、META タグが URL 変換されない不具合が修正されました。この不具合は META タグの URL 変換時のみ該当し、他のタグの URL 変換では問題ありません。

4.7 UserExit API のユーザー情報更新不具合 (RM-852)

従来まではレプリケーション構成の認証モジュールにおける UserExit ルーチン内で、レプリケーションのキューに空きがないときに kind 値が EX_LOGIN_A (ユーザー認証後) 以外に IW_ExCSModifyCacheUser(), IW_ExCSAddCacheUserGroup(), IW_ExCSDeleteCacheUserGroup() のいずれかを呼び出すとユーザー情報が更新されず、戻り値として EXCS_SUCCESS が返されていませんでした。

本バージョンより、レプリケーションキューに空きがない場合でもユーザー情報が更新され、戻り値として EXCS_SUCCESS が返されるように修正されました。

4.8 自動ログアウトスレッドの排他制御不具合 (RM-863)

上書きログイン処理またはユーザーのログアウト処理を行っている際に、自動ログアウト処理が行われると、正しく自動ログアウトが行われない不具合がありました。本バージョンではこの不具合を修正しています。

4.9 特定の値を CACHE 項目に設定するとシステムエラーになる場合がある不具合 (RM-872)

前バージョンでは、CACHE 項目の設定値が特定の条件を満たす場合、ログイン上限エラーではなくシステムエラーとなる場合がありました。

本バージョンでは、この不具合を修正しています。

4.10 Red Hat Enterprise Linux 5.1 以降で mkuser が使用できない不具合 (RM-837)

前バージョンでは、Red Hat Enterprise Linux 5.1 以降で mkuser を実行すると、以下のようなメッセージが出力されて起動できない場合がある不具合がありました。

```
./mkuser: error while loading shared libraries: libssl.so.4: cannot open shared
object file: No such file or directory
```

本バージョンでは、この不具合を修正しています。

4.11 iwpmc で実行時に不要なメッセージが出力される場合がある不具合 (RM-878)

前バージョンでは、iwpmc 実行時に CERTINFO_FILE で指定したログファイルが 0 バイトの場合、以下のようなメッセージが出力される不具合がありました。

```
Illegal division by zero at ./../script/iwpmc_calccoverage_info.pl line 138.
```

本バージョンでは、この不具合を修正しています。

4.12 iwpmmd でホスト名とポート番号が誤認識される不具合 (RM-879)

前バージョンでは、バックエンド Web サーバー情報を複数定義したとき、バックエンド Web サーバー名とポート番号の値によっては複数エイリアスに対して同じエイリアスとして誤認識する場合がある不具合がありました。

例えば、iwpmmd.conf で

```
HOST=host1=localhost:80
```

```
HOST=host2=localhost:8080
```

のように指定し、フォワーダーを経由して localhost:8080/aaa へアクセスした場合、正しくは「host2」だけがカウントされるべきですが、「host1」「host2」の両方でカウントされていました。

本バージョンでは、この不具合を修正しています。

4.13 iwpmc エラーメッセージの変更 (RM-887)

設定項目「CERTINFO_FILE」で、ファイルが存在しない場合のエラーメッセージを以下のように変更しました。

エラーメッセージ

```
can't read CERTINFO_FILE parameter.
```

5 互換性

IceWall SSO Version 10.0 Standard Edition と、これまでにリリースされたバージョンとの互換性については、以下のとおりです。

5.1 前バージョンとの互換性

- ・ 設定ファイルの互換性
以前のバージョンの設定ファイルはそのまま使用可能です。
ただし、以下のバージョンに該当するものは、一部設定を追加・変更する必要があります。

フォワーダーの設定ファイル

7.0 以前の場合、ホスト設定ファイルへ以下の設定を追加します。

HEADER=HTTP_IF_MODIFIED_SINCE,NOTSEND

8.0 R2 以前の場合、ホスト設定ファイルへ以下の設定を追加します。

CTYPE=text/html

URLCONV_FLG=0

8.0 R3 以前の場合、フォワーダー設定ファイルの ICP_VERSION 項目に 1.0 または設定を行っていない場合は、1.1 または 2.0 に変更してください。

認証モジュールの設定ファイル

7.0 SP2 以前の MSAD 版と NED 版は認証モジュール設定ファイル (cert.conf) へ以下の設定を追加します。

MSAD 版

LDAPBIND=1

LDAPPCHG=0

LDAPLANG=0

NED 版

LDAPBIND=1

LDAPPCHG=1

LDAPLANG=1

8.0 R2 以前の MySQL 版は認証モジュール設定ファイル (cert.conf) の DBHOST 項目に ODBC ドライバ名を以下のように追加します。

DBHOST= データベース名 : ホスト名 : [ポート番号] : ODBC ドライバ名

8.0 R3 以前でフォワーダー設定ファイルに MINLEN, MAXLEN, EXPIRE, ALPHANUM, SAMEPASS が設定されている場合は、認証モジュール設定ファイルにそれぞれ以下の設定項目名としてフォワーダーと同じ設定値で追加してください。

MINLEN : PWDMINLEN

MAXLEN : PWDMAXLEN
EXPIRE : PWDEXPIRE
ALPHANUM : PWDALPHANUM
SAMEPASS : PWDSAMAPASS

フォワーダー側のパスワード変更ポリシー関連設定項目は今後のバージョンで削除される予定のため、フォワーダー側に設定を残す必要がない場合は上記設定移行後に、フォワーダー側の MINLEN, MAXLEN, EXPIRE, ALPHANUM, SAMEPASS を削除してください。

本バージョンより、パスワード暗号化ライブラリが統合されたため、ログイン時とパスワード変更時のハッシュ方式を、それぞれ認証モジュール設定ファイルの PWDLOGINHASH 項目、PWDCHGHASH 項目に設定する必要があります。

パスワード禁止文字列設定ファイル

本バージョンより、パスワード禁止文字列が正規表現で設定可能になったため、完全一致文字列を設定する場合は ^ と \$ で文字列を囲む必要があります。

メッセージカタログファイル

本バージョンより、フォワーダーと認証モジュールにそれぞれ専用のメッセージカタログファイルが用意され、ファイルの名称が変更されました。下位バージョンからの移行の際は、フォワーダーと認証モジュールのそれぞれのカatalogメッセージファイルの名称を変更してください。

- UserExit ルーチンの互換性

フォワーダーおよび認証モジュールの UserExit ルーチンは、本バージョンで提供される開発キットを使用してビルドし直す必要があります。

- 独自開発したパスワード暗号化ライブラリの互換性

独自開発したパスワード暗号化ライブラリは、本バージョンで提供される開発キットを使用してビルドし直す必要があります。

- ダイナミックメニュー (dmenu) の互換性

本バージョンでは、ダイナミックメニュー (dmenu) はメディアに含まれておりません。

- 認証モジュールの互換性

本バージョンの認証モジュールは以下のモジュールと通信することが可能です。

フォワーダー : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3

エージェント : 8.0, 8.0 2007, 8.0 2007 UR1, 8.0 2007 UR2

ダイナミックメニュー : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3

ダイナミックメニューポータル : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3

ドメインモジュール (dgfw) : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3

- ・ フォワーダーの互換性
本バージョンのフォワーダーは以下のモジュールと通信または連携することが可能です。
エージェント : 8.0, 8.0 2007, 8.0 2007 UR1, 8.0 2007 UR2
ダイナミックメニュー : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3
ダイナミックメニューポータル : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3
ドメインモジュール (dgfw) : 8.0.1, 8.0 R2, 8.0 R3
- ・ 同一バージョン内の互換性
本バージョンのモジュールは、OS に関係なく相互に通信することが可能です。

5.2 認証モジュールのログメッセージ追加、変更、削除

全ユーザーのログアウト対応にともない、以下のアクセスログメッセージおよびエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70333-25137	INFO	User Logout Request. (All User Logout) UserID=%s
AC70336-25138	WARNING	User Logout. (All User Logout) UserID=%s %s

【追加されたエラーログメッセージ (認証 DB 共通)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70325-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70328-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70331-20106	FATAL	Locked by another thread. Index=[%d]
EC70332-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70335-20101	FATAL	All User Logout Error. UserID=%s
EC70337-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70338-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70339-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70991-20163	FATAL	All User Logout Error. ErrMsg=[%s]
EC70992-20163	FATAL	All User Logout Error. ErrMsg=[%s]
EC70327-20109	WARNING	AutoLogout failed. cannot retry. Index=[%d]
EC70330-20108	WARNING	Unable to lock user, so retry later. Index=[%d]
EC70334-20100	WARNING	Database Update Error. (All User Logout) UserID=%s
EC70758-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70993-20162	WARNING	*** All User Logout Succeed. ***

パスワード禁止文字列の正規表現対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70277-20140	FATAL	CS_StringAlloc() Error.
EC70278-20140	FATAL	CS_StringAlloc() Error.
EC70279-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70280-20140	FATAL	CS_StringAlloc() Error.
EC70281-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70282-20134	WARNING	Cannot compile regular expression. Value=[%s] ErrMsg=[%s]

DB 接続を必要としないリクエストスレッド数の任意指定対応にともない、以下のアクセスログメッセージおよびエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70967-25134	WARNING	DB busy Error. Request=%s
AC70969-25134	WARNING	DB busy Error. Request=%s

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70806-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70968-20130	WARNING	Processing request cannot be made at this time because there are already as many processing request as ACCTHREAD can accept.
EC70970-20130	WARNING	Processing request cannot be made at this time because there are already as many processing request as ACCTHREAD can accept.

ログイン可能ユーザー数の設定機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70801-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

認証モジュールの IPv6 対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL70001-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70002-20112	FATAL	Failed to create address information structure. ErrCode=[%d]
EL70004-20110	FATAL	Unable to set socket option ErrMsg=[%s].
EL70005-20110	FATAL	Unable to set socket option ErrMsg=[%s].
EC70006-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70007-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70010-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70011-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70012-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70037-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70038-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70612-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70692-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70852-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70008-20114	WARNING	Failed to get socket IP address. ErrCode=[%d] ErrMsg=[%s]
EC70009-20114	WARNING	Failed to get socket IP address. ErrCode=[%d] ErrMsg=[%s]
EC70611-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

パスワード暗号化ライブラリの統合にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70937-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70938-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70947-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70948-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70958-20128	FATAL	PWDLOGINHASH must set to other than AUTO-MD5 or AUTO-PLAIN. PWDLOGINHASH=[%s].
EC70959-20129	FATAL	PWDCHGHASH must set to other than AUTO- MD5 or AUTO-PLAIN. PWDCHGHASH=[%s].
EC70996-20133	FATAL	PWDLOGINHASH and PWDCHGHASH have different settings. PWDLOGINHASH=[%s] PWDCHGHASH=[%s]
EC70285-25079	INFO	Login Password Hash Error. UserID=%s

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70818-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70819-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70939-20125	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDLOGINHASH=[%s].
EC70940-20125	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDLOGINHASH=[%s].
EC70941-20125	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDLOGINHASH=[%s].
EC70942-20125	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDLOGINHASH=[%s].
EC70943-20126	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDCHGHASH=[%s].
EC70944-20126	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDCHGHASH=[%s].
EC70945-20126	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDCHGHASH=[%s].
EC70946-20126	WARNING	Different DB password value and Hash type. UserID=[%s]. DB=[%s] PWDCHGHASH=[%s].
EC70952-20154	WARNING	PWDLOGINHASH should be AUTO-MD5 or AUTO-PLAIN if no hash type prefix on DB password. UserID=[%s]. PWDLOGINHASH=[%s].

認証モジュールのノンストップメンテナンス機能対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70000-20127	WARNING	Download only user cache.

自動ログアウト機能の開始および終了時のログ出力対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70177-20102	WARNING	AutoLogout Thread Start
EC70178-20104	WARNING	AutoLogout Thread Wait
EC70179-20105	WARNING	AutoLogout Thread Active

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70180-20103	WARNING	AutoLogout Thread Stop

認証モジュールのログ出力機能の改善にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70933-20153	INFO	Thread commonly used for logging %s exits. LOGMULTITHREAD=[%d].
EC70934-20152	INFO	Thread used for logging %s exits. LOGMULTITHREAD=[%d].
EC70935-20152	INFO	Thread used for logging %s exits. LOGMULTITHREAD=[%d].
EC70936-20152	INFO	Thread used for logging %s exits. LOGMULTITHREAD=[%d].

設定ファイル情報のファイル出力機能対応にともない、エラーメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70263-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70466-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70524-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70526-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70528-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70588-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70608-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70687-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70689-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70691-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71070-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70264-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70467-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70469-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70470-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70471-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70472-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70473-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70474-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70525-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70527-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70589-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70590-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70591-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70592-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70593-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70594-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70595-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70596-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70607-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70675-20117	WARNING	Failed to register for Dump event. event=[%s]. ErrCode=[%d].
EC70676-20118	WARNING	Failed to register for DumpConfig event. event=[%s]. ErrCode=[%d].
EC70677-20119	WARNING	Failed to register for Reload event. event=[%s]. ErrCode=[%d].
EC70678-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70679-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70680-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70681-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70682-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70683-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70686-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70688-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70690-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70794-20120	WARNING	Failed to write data for dumpconfig. config=[%s]
EC70795-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70796-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70797-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70798-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70799-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70802-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70803-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70804-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70805-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70807-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70808-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70809-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70811-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70812-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70817-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70820-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70821-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70822-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70823-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70824-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70825-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70826-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70827-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70916-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70917-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70918-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70919-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70929-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70930-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70972-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70973-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70974-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70975-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70976-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70977-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70979-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s
EC70980-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s
EC70981-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s
EC70982-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s
EC70983-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s
EC70984-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s
EC70985-20131	WARNING	*** Config File Output. ***%s

LDAP と MySQL サーバーのフェイルオーバー時の動作改善にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ (MySQL 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ES70876-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
ES70875-50073	INFO	Database Connected. Host=[%s]

認証DBの暗号化対応にともない、以下のアクセスログメッセージおよびエラーログメッ

セージが追加されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70286-25061	FATAL	User Login Error (Database Access). UserID=%s

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70047-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70048-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70068-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70069-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70266-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70267-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70718-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70719-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70913-20123	FATAL	DBCrypto is not configured correctly; Not Found [DBIWCRYPTOSEED]
EC70914-20124	FATAL	DBCrypto is not configured correctly; Invalid [DBIWCRYPTOSEED]
EC70915-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70070-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70828-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70829-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70953-20155	WARNING	Invalid Base64 format. Input=[%s].
EC70954-20156	WARNING	Failed to decode Base64. Input=[%s].
EC70955-20157	WARNING	Failed to set AES decrypt key.
EC70956-20158	WARNING	Failed to decrypt column. Input=[%s].
EC70957-20159	WARNING	Crypto type not found; Input=[%s].

ICP2.0 の HTTP インターフェイス対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL70003-20112	FATAL	Failed to create address information structure. ErrCode=[%d]
EC70024-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70610-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70708-25114	FATAL	Content-Length is 0.
EC70709-25115	FATAL	Not Found Content-Length.
EC70710-05013	FATAL	Content-length Error. [%d] Body=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70791-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70986-20132	FATAL	HTTPPORT cannot set a port number of the same PORT
EC70609-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70671-20094	WARNING	Unknown RequestID Error. ID=[%s]
EC70696-20026	WARNING	CS_Recv() Error.
EC70704-00024	WARNING	IW_SockNonblock() Error.
EC70705-00020	WARNING	IW_RecvSelect() Error.
EC70706-40039	WARNING	recv() Error (%d): %s
EC70707-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.

フェイルオーバー後のフェイルバック機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70810-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

パスワード変更ポリシー機能対応にともない、以下のアクセスログメッセージが追加されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70156-25027	WARNING	Password Change Error. UserID=%s
AC70157-25119	WARNING	Min Length Error. UserID=%s
AC70158-25118	WARNING	Max Length Error. UserID=%s
AC70159-25120	WARNING	Password Change Agreed With UserID Error. UserID=%s
AC70160-25027	WARNING	Password Change Error. UserID=%s
AC70161-25027	WARNING	Password Change Error. UserID=%s
AC70162-25121	WARNING	Forbidden Character Include Error. UserID=%s
AC70163-25117	WARNING	Alpha Numeric Include Error. UserID=%s
AC70164-25122	WARNING	Numeric Include Error. UserID=%s
AC70165-25123	WARNING	Alpha Include Error. UserID=%s
AC70166-25124	WARNING	Sign Include Error. UserID=%s
AC70167-25125	WARNING	Numeric Sign Include Error. UserID=%s
AC70168-25126	WARNING	Alpha Sign Include Error. UserID=%s
AC70169-25127	WARNING	Alpha Numeric Sign Include Error. UserID=%s
AC70170-25128	WARNING	Alpha Numeric No Include Error. UserID=%s
AC70171-25129	WARNING	Numeric No Include Error. UserID=%s

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70172-25130	WARNING	Alpha No Include Error. UserID=%s
AC70173-25131	WARNING	Sign No Include Error. UserID=%s
AC70174-25132	WARNING	Numeric Sign No Include Error. UserID=%s
AC70175-25133	WARNING	Alpha Sign No Include Error. UserID=%s
AC70176-25117	WARNING	Alpha Numeric Include Error. UserID=%s

IceWall SSO のセッション ID の 64 バイト長対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70307-20098	FATAL	Bad SessionID. UserID=%s IW_INFO=%s
EC70478-20144	FATAL	Failed to initialize session ID generator. ErrCode=[%d].
EC70483-20145	FATAL	Failed to generate session ID. ErrCode=[%d].
EC70800-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70971-20160	WARNING	Session ID generation failed. ICP is 1.x but SESSIONIDLEN is not 32.

通信メッセージ暗号化ライブラリの拡張にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70268-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL70269-05001	FATAL	%s IW_EXCRYPTO is NULL.
EL70270-05002	FATAL	%s ErrNo[%d] ErrMsg[%s]

認証モジュールコマンドの実行制限にともない、以下のアクセスログメッセージおよびエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70831-25107	WARNING	Deny Request From SOURCE_ADDR=%s Request=%s
AC70832-25107	WARNING	Deny Request From SOURCE_ADDR=%s Request=%s
AC70833-25107	WARNING	Deny Request From SOURCE_ADDR=%s Request=%s
AC70834-25107	WARNING	Deny Request From SOURCE_ADDR=%s Request=%s

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70835-25107	WARNING	Deny Request From SOURCE_ADDR=%s Request=%s

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70836-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70271-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EC70273-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EC70989-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s

自動ログアウトスレッドの排他制御不具合修正にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70521-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70530-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70921-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71111-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71112-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70870-20106	WARNING	Locked by another thread. Index=[%d]
EC70922-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70923-20113	WARNING	Internal error. ErrCode=[%d]

認証 DB 処理（履歴 DB 処理と自動ログアウト処理）の非同期実行対応にともない、以下のアクセスログメッセージおよびエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC71120-25016	FATAL	IW Serial Exist. But RA Serial Not Exist. UserID=%s Cert=%d
AC71122-25047	FATAL	RA Serial is Not Registered. UserID=%s Cert=%d
AC71124-25041	FATAL	RA Serial And Receive Serial Not Match. UserID=%s Cert=%d
AC71126-25049	FATAL	Receive Unknown Serial. UserID=%s Cert=%d
AC71136-25072	FATAL	UserID Not Exist.
AC71137-25058	FATAL	Unknown UserID. UserID=%s
AC71138-25017	FATAL	Login Lock. UserID=%s
AC71139-25037	FATAL	Password is NULL. UserID=%s
AC71140-25038	FATAL	Password Lock. UserID=%s

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC71141-25034	FATAL	Password Error. UserID=%s
AC71142-25038	FATAL	Password Lock. UserID=%s
AC71143-25007	FATAL	Can Not Access For Uid/Password. UserID=%s
AC71144-25008	FATAL	Client Certificate Error. UserID=%s
AC71147-25023	FATAL	Max User Login. Login Failed. UserID=%s
AC71150-25066	FATAL	User Logout Error. UserID=%s
AC71121-25045	INFO	RA Serial Exist. IW Serial Not Exist. UserID=%s Cert=%d
AC71123-25045	INFO	RA Serial Exist. IW Serial Not Exist. UserID=%s Cert=%d
AC71125-25042	INFO	RA Serial Exist & IW Serial Exist. UserID=%s Cert=%d
AC71127-25042	INFO	RA Serial Exist & IW Serial Exist. UserID=%s Cert=%d
AC71146-25009	INFO	Duplicate Login. UserID=%s
AC71163-25021	INFO	Logout Request (Replication). UserID=%s
AC71167-25075	INFO	User-Info Replication Error (Logout).UserID=%s
AC71168-25022	INFO	Logout Success. (Replication) UserID=%s
AC71175-20013	INFO	Cookie : %s is Locked by Another Thread.
AC71132-25053	WARNING	Unknown Cookie. Cookie=%s
AC71133-25101	WARNING	Reference User Logout. UserID=%s %s
AC71134-25053	WARNING	Unknown Cookie. Cookie=%s
AC71135-25053	WARNING	Unknown Cookie. Cookie=%s
AC71145-25013	WARNING	Forced to Logout. UserID=%s %s
AC71148-25065	WARNING	User Login. UserID=%s
AC71149-25053	WARNING	Unknown Cookie. Cookie=%s
AC71151-25068	WARNING	User Logout. UserID=%s %s
AC71152-25138	WARNING	User Logout. (All User Logout) UserID=%s %s
AC71153-25053	WARNING	Unknown Cookie. Cookie=%s
AC71154-25053	WARNING	Unknown Cookie. Cookie=%s
AC71155-25020	WARNING	Login Timeout. UserID=%s %s
AC71169-20013	WARNING	Cookie : %s is Locked by Another Thread.
AC71170-20013	WARNING	Cookie : %s is Locked by Another Thread.
AC71171-20013	WARNING	Cookie : %s is Locked by Another Thread.
AC71172-20013	WARNING	Cookie : %s is Locked by Another Thread.
AC71173-20013	WARNING	Cookie : %s is Locked by Another Thread.
AC71174-20013	WARNING	Cookie : %s is Locked by Another Thread.

【追加されたエラーログメッセージ（認証 DB 共通）】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC71131-20171	FATAL	LogDB Queue is Full
EC71156-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71157-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71158-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71160-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71164-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71177-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71178-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71179-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71180-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71181-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71183-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71184-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71185-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71186-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71187-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71188-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71189-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71191-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71161-20172	INFO	Failed to update LOGINSTAT.
EC71119-20170	WARNING	DB Queue is Full, So Failed to Update.
EC71128-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71129-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71130-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71162-20173	WARNING	LogDB Queue forced output to be delivered to the file.
EC71165-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC71166-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC71182-20173	WARNING	LogDB Queue forced output to be delivered to the file.
EC71190-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71192-20173	WARNING	LogDB Queue forced output to be delivered to the file.

その他の修正により以下のメッセージが追加・変更・削除されています。

【追加されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC70369-25017	FATAL	Login Lock. UserID=%s
AC70379-25007	FATAL	Can Not Access For Uid/Password. UserID=%s
AC70382-25008	FATAL	Client Certificate Error. UserID=%s
AC70515-25100	FATAL	Reference User Logout Error. UserID=%s

【追加されたエラーログメッセージ (認証 DB 共通)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70013-20115	FATAL	Config format error. HOST:PORT (%s)
EC70014-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70015-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70016-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70017-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70018-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70019-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70020-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70025-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70026-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70027-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70028-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70029-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70030-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70031-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70032-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70033-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70034-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70035-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70036-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70039-20136	FATAL	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70040-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70041-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70042-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70043-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70044-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70045-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70046-20137	FATAL	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70049-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70051-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70052-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70054-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70056-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70058-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70060-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70062-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70063-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70065-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70066-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70071-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70073-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70076-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70078-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70081-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70082-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70084-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70086-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70088-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70090-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70093-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70094-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70119-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70122-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70125-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70126-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70129-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70133-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70138-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70143-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70148-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70153-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70182-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70185-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70186-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70187-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70188-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70189-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70190-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70216-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70217-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70218-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70219-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70220-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70221-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70222-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70223-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70224-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70225-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70226-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70227-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70228-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70261-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70262-20137	FATAL	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70274-20140	FATAL	CS_StringAlloc() Error.
EC70275-20139	FATAL	CS_EntriesAlloc() Error.
EC70276-20141	FATAL	CS_StrListAlloc() Error.
EC70287-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70288-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70305-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70306-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70308-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70309-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70310-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70392-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70393-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70394-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70395-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70396-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70397-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70398-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70399-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70400-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70401-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70402-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70403-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70404-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70405-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70406-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70407-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70456-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70475-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70517-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70518-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70519-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70520-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70529-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70533-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70534-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70535-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70536-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70537-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70538-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70539-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70540-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70541-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70542-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70543-20116	FATAL	DB interface library setup routine failed
EC70544-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70545-20046	FATAL	PID File Open Error. File=[%s]
EC70546-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70547-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70548-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70579-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70597-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70601-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70602-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70603-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70604-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70605-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70606-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70673-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70674-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70830-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70837-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70838-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70839-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70840-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70841-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70842-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70843-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70844-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70845-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70846-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70847-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70848-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70853-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70865-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70869-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70883-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70884-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70885-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70886-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70887-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70888-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70889-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70890-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70891-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70892-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70893-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70894-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70895-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70896-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70897-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70898-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70899-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70900-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70901-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70902-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70904-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70905-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70906-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70907-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70908-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70909-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70910-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70911-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70912-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70920-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70924-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71018-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71020-20164	FATAL	Create Thread Error. Name=[%s], ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC71021-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71022-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71023-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71024-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71025-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71026-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71027-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71028-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71029-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71030-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71049-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71050-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71066-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71067-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71068-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71069-20168	FATAL	Failed to initialize request. ErrCode=[%d]
EC71176-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70793-20062	INFO	Unknown RequestID Error.
EC70050-20138	WARNING	Failed to read data from file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70053-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70055-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70057-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70059-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70061-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70064-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70067-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70072-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70074-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70075-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70077-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70079-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70080-20138	WARNING	Failed to read data from file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70083-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70085-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70087-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70089-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70091-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70092-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70120-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70121-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70123-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70124-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70127-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70128-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70130-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70131-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70132-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70134-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70135-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70136-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70137-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70139-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70140-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70141-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70142-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70144-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70145-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70146-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70147-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70149-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70150-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70151-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70152-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70154-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70155-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70457-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70458-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70459-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70460-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70461-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70462-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70463-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70464-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70465-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70476-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC70477-20085	WARNING	*** Config File Reloaded. ***%s
EC70580-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70581-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70582-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70583-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70584-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70585-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70586-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70587-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70864-20089	WARNING	CS_DecryptoRecv() Error.
EC70866-05006	WARNING	ICP_EncryptoSend() Error.
EC70867-05006	WARNING	ICP_EncryptoSend() Error.
EC70868-05006	WARNING	ICP_EncryptoSend() Error.
EC70960-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC70990-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC70021-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70022-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70023-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70096-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70097-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70098-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70099-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70100-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70101-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70102-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70103-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70104-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70105-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70106-20136	FATAL	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70107-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70108-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70109-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70110-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70111-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70112-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70115-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70192-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70193-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70194-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70195-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70196-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70197-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70198-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70199-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70200-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70202-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70204-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EC70205-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EC70206-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70207-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70208-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70210-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70214-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70215-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC70229-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70230-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70231-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70232-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70234-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70235-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70237-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70238-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70240-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70241-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70242-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70245-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70248-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70250-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70252-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70254-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70256-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70258-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70260-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70289-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70291-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70293-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70294-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70295-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70296-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70297-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70298-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d
EC70299-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70300-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70301-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70302-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70303-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70304-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70316-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70317-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70318-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70319-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70320-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70321-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70322-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70323-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70324-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70340-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70341-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70342-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70343-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70344-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70345-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70346-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70347-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70350-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70351-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70352-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70353-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70354-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70356-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70358-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70359-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70360-20143	FATAL	Failed to update database information on the user cache. column name=[%s].
EC70361-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70362-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70363-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70364-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70365-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70366-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70367-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70368-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70370-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70371-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70372-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70373-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70374-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70375-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70376-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70377-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70378-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70380-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70381-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70383-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70384-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70385-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70386-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70387-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70388-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70389-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70390-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70391-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70408-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70413-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70415-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70421-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70423-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70425-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70426-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70428-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70430-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70431-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70432-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70433-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70434-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70435-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70436-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70437-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70438-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70439-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70440-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70441-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70442-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70443-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70444-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70445-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70446-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70447-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70448-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70449-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70450-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70451-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70452-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70453-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70454-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70455-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70479-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70480-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70481-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70482-20145	FATAL	Failed to generate session ID. ErrCode=[%d].
EC70485-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70486-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70487-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70488-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70497-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70498-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70499-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70500-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70501-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70502-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70503-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70504-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70505-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70506-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70507-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70508-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70509-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70510-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70511-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70512-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70513-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70514-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70516-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70522-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70531-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70532-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70549-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70550-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70551-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70554-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70555-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70556-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70557-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70558-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70559-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70560-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70561-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70562-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70563-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70564-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70565-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70566-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70567-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70568-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70569-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70570-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70571-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70572-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70573-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70574-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70575-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70576-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70577-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70578-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70598-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70599-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70615-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70616-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70617-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70618-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70619-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70620-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70622-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70624-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70625-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70626-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70627-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70628-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70629-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70630-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70631-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70632-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70633-20146	FATAL	Failed to allocate memory for %s. ErrCode=[%d].
EC70634-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70636-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70638-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70640-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70642-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70643-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70644-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70645-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70646-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70647-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70648-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70649-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70650-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70651-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70652-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70653-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70654-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70655-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70656-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70657-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70658-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70659-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70660-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70661-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70662-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70663-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70664-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70665-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70666-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70670-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70684-20146	FATAL	Failed to allocate memory for %s. ErrCode=[%d].
EC70685-20146	FATAL	Failed to allocate memory for %s. ErrCode=[%d].
EC70693-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70694-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70695-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70697-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70721-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70721-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70722-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70723-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70724-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70725-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70726-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70727-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70750-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70762-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70765-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70769-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70773-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70776-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70780-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70782-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70783-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70786-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70788-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70789-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70850-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC70851-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70860-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70861-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70862-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70863-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70871-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70994-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70995-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71003-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71005-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71017-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71051-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71052-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71053-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71054-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71055-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71056-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71057-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71058-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71059-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71060-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71061-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71071-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71114-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70311-20136	INFO	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70312-20136	INFO	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70313-20136	INFO	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70314-20136	INFO	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70315-20136	INFO	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70600-20052	INFO	Recv UserID Max Length Error. UserID=[%s]
EC70113-20142	WARNING	Exceeded maximum nest level of ACL logical operation.
EC70114-20026	WARNING	CS_Recv() Error.
EC70116-20142	WARNING	Exceeded maximum nest level of ACL logical operation.
EC70203-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70211-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70212-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70213-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70233-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70236-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70239-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70243-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70244-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70246-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70247-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70249-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70251-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70253-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70255-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70257-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70259-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70290-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70292-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70348-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70349-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70355-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70357-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70409-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70410-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70411-20113	WARNING	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70412-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70414-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70416-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70417-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70418-20113	WARNING	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70419-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70420-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70422-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70424-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70427-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70429-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70484-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70489-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70490-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70491-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70492-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70493-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70494-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70495-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70496-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70552-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70553-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70621-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70635-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70637-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70639-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70641-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70698-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70699-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70700-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70701-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70702-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70703-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70711-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70712-20136	WARNING	Failed to open file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70732-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70733-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70734-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70735-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70736-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70737-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70738-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70739-20151	WARNING	Failed to update user information on cache. ErrCode=[%d].
EC70740-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70743-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70744-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70745-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70746-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70747-20149	WARNING	Failed to change a cookie expiration time on cache. ErrCode=[%d].
EC70748-20149	WARNING	Failed to change a cookie expiration time on cache. ErrCode=[%d].
EC70749-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70751-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70752-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70753-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70754-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70755-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70756-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70757-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70759-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70760-20148	WARNING	Failed to change a password on cache. ErrCode=[%d].
EC70761-20149	WARNING	Failed to change a cookie expiration time on cache. ErrCode=[%d].
EC70763-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70764-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70766-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70767-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70768-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70770-20151	WARNING	Failed to update user information on cache. ErrCode=[%d].
EC70771-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70772-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70774-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70775-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70777-20147	WARNING	Failed to delete an user on cache. ErrCode=[%d].
EC70778-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70779-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70781-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70784-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70785-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70787-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC70961-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70962-20113	WARNING	Internal error. ErrCode=[%d]
EC70963-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70964-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70965-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70966-20137	WARNING	Failed to write data to file. filename=[%s] ErrCode=[%d], ErrMsg=[%s]
EC70997-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC70998-20113	WARNING	Internal error. ErrCode=[%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC70999-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71000-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71001-20113	WARNING	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71002-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71004-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71006-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71007-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71008-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71009-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71010-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71011-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71012-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71013-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71014-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71015-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71016-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71072-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71073-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71031-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71032-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71033-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71034-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71035-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71036-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71037-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC71038-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71039-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71040-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71042-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71044-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71046-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71047-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71048-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EC71041-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71043-20150	WARNING	Failed to unlock a record on cache. ErrCode=[%d].
EC71045-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EC71074-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d

【追加されたエラーログメッセージ (CSV 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EF71019-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EF71062-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EF71063-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EF71064-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EF71065-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
EF70854-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EF70856-00011	FATAL	IW_CreateConfig() Error.
EF70857-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EF70858-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EF70855-50017	WARNING	No Database UserID Column.

【追加されたエラーログメッセージ (LDAP 版、OpenLDAP 版、MSAD 版、NED 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EP70932-50013	FATAL	No Database Host.
EP70949-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EP70950-20115	FATAL	Config format error. HOST:PORT (%s)
EP70951-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EP71107-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EP71108-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EP71109-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EP71110-20113	FATAL	Internal error. ErrCode=[%d]
EP71113-20169	INFO	ADGroup thread stopped. ADGroup get one-time-only
EP70987-20161	WARNING	LDAP search result is NULL. Server is regarded as DOWN state.
EP70988-20161	WARNING	LDAP search result is NULL. Server is regarded as DOWN state.

【削除されたアクセスログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
AC11406-25080	FATAL	New Password Hash Error. UserID=%s
AC17102-25086	WARNING	External Select %s.
AC17104-25087	WARNING	External Select %s. UserID=%s
AC17105-25087	WARNING	External Select %s. UserID=%s

【削除されたエラーログメッセージ (認証 DB 共通)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC00402-20049	FATAL	Pool Queue Create Error.
EC00403-20029	FATAL	Database Context Init Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC00405-20037	FATAL	Initialize Thread Table Error.
EC00406-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00407-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00408-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00409-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00410-20056	FATAL	Replication Pool Queue Create Error.
EC00411-20053	FATAL	Replication List Create Error.
EC00412-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00413-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00414-20060	FATAL	Socket Initialize Error.
EC00415-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00416-20060	FATAL	Socket Initialize Error.
EC00417-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00418-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00424-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00501-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00502-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00503-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00504-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00505-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00506-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00507-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00508-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00509-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC00510-40036	FATAL	Mutex Initialize Error. errno=%d
EC00802-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC00901-05003	FATAL	ICP_CreateComm() Error.
EC01402-20042	FATAL	Login Response Error.
EC01403-20003	FATAL	Access Response Error.
EC01404-20063	FATAL	UserQuery Response Error.
EC01405-20045	FATAL	Password Change Response Error.
EC01406-20041	FATAL	Dynamic Menu Response Error.
EC01407-20043	FATAL	Logout Response Error.
EC01409-20057	FATAL	Replication Response Error.
EC01410-20083	FATAL	UserSelect Response Error.
EC01411-20084	WARNING	*** Memory Dump Success. ***
EC01414-20088	FATAL	Reference Response Error.
EC01416-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC01417-20042	FATAL	Login Response Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC01502-20061	WARNING	Unknown RequestID Error. ID=[%c]
EC01503-20052	INFO	Recv UserID Max Length Error. UserID=[%s]
EC01504-20051	INFO	Recv Password Max Length Error. Len=[%d]
EC04901-20065	FATAL	Max BTree Index. Insert Error.
EC06301-20010	INFO	Configuration File Not Found. File=[%s]
EC06302-20009	INFO	Configuration File Already Changed.
EC06310-20072	INFO	CS_DownloadCIm LogCIm Download End.
EC06314-20074	INFO	CS_DownloadCIm Download End.
EC06315-20027	INFO	CS_SetDBInfo() Error.
EC06319-20076	INFO	CS_DownloadGroup Download End.
EC06323-20078	INFO	CS_DownloadAcl Download End.
EC06328-20080	INFO	CS_DownloadBid Download End.
EC06332-20091	INFO	CS_DownloadAclRequest Download End.
EC06333-20091	INFO	CS_DownloadAclRequest Download End.
EC06334-20021	INFO	CS_CreateCache() Error.
EC06401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC06402-00001	FATAL	Configuration File Open Error. File=[%s]
EC06403-00004	WARNING	Configuration Invalid Entry.
EC06404-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EC07901-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC07902-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC09201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09202-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09203-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09204-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09205-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09206-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09207-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09209-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09210-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09211-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09212-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09213-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09214-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09701-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC09702-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC12001-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC12002-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC12003-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EC12101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC12201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC12202-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC12301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EC12602-20085	WARNING	*** Config File Reloaded. ***%s
EC12802-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC12902-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC14602-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC15901-00031	INFO	Parameter is NULL.
EC16201-20015	FATAL	Create Thread Error. (%d) [%s]
EC16801-40014	FATAL	Create Socket Failed.
EC16802-40042	FATAL	Send Data Failed.
EC16803-40010	FATAL	Close Socket Failed.
EC17601-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC17602-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC17801-20052	INFO	Recv UserID Max Length Error. UserID=[%s]
EC17803-20052	INFO	Recv UserID Max Length Error. UserID=[%s]
EC19403-00007	FATAL	IW_AddConfigEntry() Error.
EC20702-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC20703-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC20704-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC20705-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC20706-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC20707-20095	WARNING	Config File Reload Error. [%s]
EC22105-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
EC22106-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EC23003-40029	WARNING	IW_CryptoBuf() Error.
EC23101-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EC23102-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EC24203-20042	FATAL	Login Response Error.
EC24204-20042	FATAL	Login Response Error.
EC24205-20042	FATAL	Login Response Error.
EC24206-20042	FATAL	Login Response Error.
EC24207-20042	FATAL	Login Response Error.
EC24208-20061	WARNING	Unknown RequestID Error. ID=[%c]
EC31001-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL00101-40017	FATAL	fopen() Error. File=%s
EL00102-40027	FATAL	IW_CreateAclInfo() Error.
EL00201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL00304-40026	FATAL	IW_CreateAclEntry() Error.
EL00305-40024	FATAL	IW_AddAclChain() Error.
EL00401-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL00402-00010	FATAL	IW_CreateChain() Error.
EL01101-40004	FATAL	alloc Size is 0.
EL01102-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL01201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL01301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL01302-40030	FATAL	IW_ExtendBuf() Error.
EL01501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL01601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL01603-40030	FATAL	IW_ExtendBuf() Error.
EL01604-40030	FATAL	IW_ExtendBuf() Error.
EL01701-40017	FATAL	fopen() Error. File=%s
EL01702-40019	FATAL	fread() Error.
EL01703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL01801-40017	FATAL	fopen() Error. File=%s
EL01802-40020	FATAL	fwrite() Error.
EL01901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL01903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02002-40030	FATAL	IW_ExtendBuf() Error.
EL02101-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02302-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02303-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02701-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02901-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02902-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL02903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL03402-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL03702-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL03805-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL03902-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL03905-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04002-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL04003-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04004-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04005-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04006-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04102-00005	FATAL	File Open Error. File=%s

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL04104-40018	FATAL	fprintf() Error
EL04105-40018	FATAL	fprintf() Error
EL04106-40018	FATAL	fprintf() Error
EL04201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04202-00010	FATAL	IW_CreateChain() Error.
EL04203-40036	FATAL	Mutex Initialize Error. errno=%d
EL04204-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04401-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04402-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04403-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04501-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04702-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL05101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05102-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05302-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05502-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05503-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05504-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05505-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05506-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05507-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05702-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05704-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05705-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05706-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05707-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05708-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05709-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL05902-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05903-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL05904-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL05905-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06001-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06102-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06103-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06104-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06105-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06302-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06303-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06304-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06305-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06306-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06307-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06308-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06309-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06502-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL06503-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06504-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06505-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06506-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06507-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06508-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06702-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06902-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06903-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07001-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07002-40005	FATAL	Bad Response Data.
EL07101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07102-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL07103-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07302-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07303-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07502-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07503-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07504-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07505-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07506-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07507-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07508-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07509-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07510-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07511-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07512-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07513-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07701-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07902-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07904-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07905-00002	FATAL	Configuration Format Error.[failover]
EL08201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08402-40009	FATAL	Can't Search host.
EL08501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08701-40007	FATAL	Buffer Struct Error.
EL08702-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
EL08703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08704-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08705-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08706-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08707-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08708-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL08709-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08710-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08802-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
EL08803-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08804-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08805-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08806-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08807-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08808-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08809-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08810-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08811-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08812-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08813-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08814-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08901-40014	FATAL	Create Socket Failed.
EL08902-40042	FATAL	Send Data Failed.
EL08903-40038	FATAL	Recv Data Failed.
EL08904-40010	FATAL	Close Socket Failed.
EL09001-40014	FATAL	Create Socket Failed.
EL09002-40042	FATAL	Send Data Failed.
EL09004-40038	FATAL	Recv Data Failed.
EL09005-40010	FATAL	Close Socket Failed.
EL09101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL09102-00025	FATAL	Make Header Failed.
EL09103-40021	FATAL	Get HTML Failed.
EL09201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL09202-00025	FATAL	Make Header Failed.
EL09203-40021	FATAL	Get HTML Failed.
EL09302-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL09901-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL10101-40048	FATAL	socket() Error: %s
EL11501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL11503-00028	FATAL	No Match TagKey-Value.(argument)
EL11504-00027	FATAL	No Match TagKey-Name.(argument)
EL11801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL11802-00030	FATAL	NotFound '='.
EL11803-00028	FATAL	No Match TagKey-Value.(argument)

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL11804-00027	FATAL	No Match TagKey-Name.(argument)
EL12001-00011	FATAL	IW_CreateConfig() Error.
EL12001-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL12002-00001	FATAL	Configuration File Open Error. File=[%s]
EL12201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL12202-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL12203-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL12602-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL12701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL12801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL12901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL12903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50101-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50702-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50703-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50704-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50705-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL50706-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL51003-40014	FATAL	Create Socket Failed.
EL51004-40042	FATAL	Send Data Failed.
EL51005-40038	FATAL	Recv Data Failed.
EL51008-05014	FATAL	No Match ICP Version. Send[%s] -> Recv[%s]
EL51009-40010	FATAL	Close Socket Failed.
EL60303-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL60305-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL60403-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL60505-05001	FATAL	%s IW_EXCRYPTO is NULL.
EL60506-05002	FATAL	%s ErrNo[%d] ErrMsg[%s]
EL60508-05012	FATAL	ICP Format Error.
EL60602-05012	FATAL	ICP Format Error.
EL60603-05012	FATAL	ICP Format Error.
EL60604-05012	FATAL	ICP Format Error.
EL60608-05001	FATAL	%s IW_EXCRYPTO is NULL.
EL60609-05002	FATAL	%s ErrNo[%d] ErrMsg[%s]
EL00301-40015	WARNING	Data is NULL.
EL00302-40003	WARNING	ACL file format Error. (URL)
EL00303-40003	WARNING	ACL file format Error. (URL)
EL00306-40002	WARNING	ACL file format Error. (group)

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL00501-40015	WARNING	Data is NULL.
EL00901-40015	WARNING	Data is NULL.
EL01001-40015	WARNING	Data is NULL.
EL01502-00022	WARNING	IW_ReplaceBuf() Error.
EL03803-00004	WARNING	Configuration Invalid Entry.
EL03804-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EL03903-00004	WARNING	Configuration Invalid Entry.
EL03904-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EL04404-40022	WARNING	gethostbyname() Error: %s
EL04701-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL04703-40028	WARNING	IW_CreateHostData() Error.
EL04704-40025	WARNING	IW_AddHostData() Error.
EL05202-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05402-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05602-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05603-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05604-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05802-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05803-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL05804-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL06002-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL06202-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL06402-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL06602-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL06802-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL07202-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL07402-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL07602-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL09104-40040	WARNING	Replace Keyword Failed.
EL09204-40040	WARNING	Replace Keyword Failed.
EL10102-40022	WARNING	gethostbyname() Error: %s
EL10103-40013	WARNING	connect() Error: %s
EL10303-40022	WARNING	gethostbyname() Error: %s
EL11001-40043	WARNING	Send Data is NULL.
EL11002-40029	WARNING	IW_CryptoBuf() Error.
EL11003-40032	WARNING	IW_Send() Error.
EL11004-00015	WARNING	IW_CreateSocketData() Error.
EL11005-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.
EL11201-40031	WARNING	IW_Recv() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL11202-40029	WARNING	IW_CryptoBuf() Error.
EL11401-00009	WARNING	IW_CloseSocket() Error.
EL50102-00015	WARNING	IW_CreateSocketData() Error.
EL50103-05004	WARNING	ICP_CreateParseData() Error.
EL50104-05004	WARNING	ICP_CreateParseData() Error.
EL50202-00011	WARNING	IW_CreateConfig() Error.
EL50203-00011	WARNING	IW_CreateConfig() Error.
EL50701-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL50801-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL50802-05008	WARNING	ICP_EncryptoBuf() Error.
EL50803-40032	WARNING	IW_Send() Error.
EL50901-40031	WARNING	IW_Recv() Error.
EL50902-05009	WARNING	ICP_DecryptoBuf() Error.
EL51001-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL51002-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL51006-05006	WARNING	ICP_EncryptoSend() Error.
EL51007-05007	WARNING	ICP_DecryptoRecv() Error.
EL60301-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL60302-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL60401-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL60501-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL60502-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL60503-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.
EL60504-05010	WARNING	ICP_JoinBuffer() Error.
EL60507-00012	WARNING	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL60509-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.
EL60510-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.
EL60511-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.
EL60601-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL60610-05011	WARNING	ICP_CutBuffer() Error.
EL60402-00031	INFO	Parameter is NULL.

【削除されたエラーログメッセージ (ORACLE 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EO00901-50023	WARNING	IW_CreateDBInfo() Error.
EO00904-50011	FATAL	No Database Attach UserID.
EO00906-50010	FATAL	No Database Attach Password.
EO01201-50020	WARNING	Database ErrNo[%d] ErrMsg[%70s]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EO01905-50004	FATAL	CONTEXT USE Error. (conn=%d/%d) (errno=%d) [%s]
EO01906-50001	FATAL	CONNECT Error. (conn(%d/%d)=[%s]) (errno=%d) [%s]
EO02303-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
EO02304-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.

【削除されたエラーログメッセージ (CSV 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EF05605-20067	WARNING	BTree Index Delete Error. Key=%s
EF32701-50023	WARNING	IW_CreateDBInfo() Error.
EF33206-00010	FATAL	IW_CreateChain() Error.
EF33207-30023	FATAL	IW_CreateChainEntry() Error.
EF33208-30023	FATAL	IW_CreateChainEntry() Error.
EF33210-30023	FATAL	IW_CreateChainEntry() Error.
EF33212-30023	FATAL	IW_CreateChainEntry() Error.

【削除されたエラーログメッセージ (MySQL 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ES41401-50023	WARNING	IW_CreateDBInfo() Error.
ES41405-50011	FATAL	No Database Attach UserID.
ES41407-50010	FATAL	No Database Attach Password.
ES45101-50001	FATAL	CONNECT Error. (conn(%d/%d)=[%s]) (errno=%d) [%s]

【削除されたエラーログメッセージ (LDAP 版、OpenLDAP 版、MSAD 版、NED 版のみ)】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EP10803-50056	FATAL	IW_DBSelect() Error. Retry Select.
EP10806-50056	FATAL	IW_DBSelect() Error. Retry Select.
EP10810-50056	FATAL	IW_DBSelect() Error. Retry Select.
EP10817-50056	FATAL	IW_DBSelect() Error. Retry Select.
EP12201-50023	WARNING	IW_CreateDBInfo() Error.
EP12204-50011	WARNING	No Database Attach UserID.
EP12206-50010	WARNING	No Database Attach Password.
EP13401-50031	FATAL	LDAP Server Down. Host=[%s]
EP13402-50031	FATAL	LDAP Server Down. Host=[%s]
EP13403-50006	FATAL	DBErrNo[%d] DBErrMsg[%s] UserID[%s] Table[%s]

【変更されたメッセージ（認証 DB 共通）】

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EL09903-40006	WARNING	bind() port=%d Error: %s
変更後	EL09903-40006	FATAL	bind() port=%d Error: %s

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EL09904-40035	WARNING	listen() Error: %s
変更後	EL09904-40035	FATAL	listen() Error: %s

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EL10001-40001	FATAL	accept() Error: %s
変更後	EL10001-40001	WARNING	accept() Error: %s

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EC16405-40023	WARNING	ioctl() Error: %s
変更後	EL10306-40023	WARNING	ioctl() Error: %s

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EC16406-40049	WARNING	fcntl() Error: %s
変更後	EL10307-40049	WARNING	fcntl() Error: %s

【変更されたメッセージ（ORACLE 版のみ）】

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EC00404-20028	FATAL	Database Connection Error.
変更後	EO70720-20028	WARNING	Database Connection Error.

【変更されたメッセージ（LDAP 版、OpenLDAP 版、MSAD 版、NED 版のみ）】

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EC00404-20028	FATAL	Database Connection Error.
変更後	EP70713-20028	WARNING	Database Connection Error.

【変更されたメッセージ（MySQL 版のみ）】

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	EC00404-20028	FATAL	Database Connection Error.
変更後	ES70931-20028	WARNING	Database Connection Error.

5.3 フォワーダーのログメッセージ追加、変更

Agent からのパスワード変更機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED05949-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED05955-10439	FATAL	CMN_CreateBuf() Error.
ED17617-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED17618-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED00127-10119	WARNING	DFW_PasswordChangePage() Error.
ED05948-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05950-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05951-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05952-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05954-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05956-10316	WARNING	DFW_CreateAgentRedirectHeader() Error.
ED05957-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05958-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05959-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05960-10437	WARNING	DFW_GetConvInfo() Error.
ED05961-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05962-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05963-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05964-00034	WARNING	Configuration format error.[%s]
ED06531-10028	WARNING	Can't Create Update NG Page.
ED06532-10455	WARNING	PWDHIDEURL or pwdchg cannot be acquired.
ED06820-10129	WARNING	DFW_SetPasswordPage() Error.
ED06822-10129	WARNING	DFW_SetPasswordPage() Error.
ED17619-10183	WARNING	Post Data Decode Error.

認証モジュール通信フェイルオーバー復旧機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED02512-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25502-10043	FATAL	Can't Find Failover Entry.
EI27606-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI41101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI41102-12016	FATAL	Not Include '='.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI41103-11011	FATAL	CMN_CreateConfEntry() Error.
EI41104-11012	FATAL	CMN_AddConfEntry() Error.
ED19228-10459	WARNING	CONF_SetFailBackInfo() Error.
ED19229-10459	WARNING	CONF_SetFailBackInfo() Error.
ED23107-10458	WARNING	DFW_FailBackCert() Error.
ED25504-00045	WARNING	failback.[%s]
ED25505-00041	WARNING	configuration file updated.

IPv6 通信機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加・削除されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED09609-10461	FATAL	CMN_CreateURLHost() Error.
ED14212-10043	FATAL	Can't Find Failover Entry.
ED16304-10462	FATAL	CMN_UrlCmpIPv6() Error.
ED18006-10470	FATAL	CMN_CreateChain() Error.
EI30809-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30810-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30811-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI33001-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI33101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI33102-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI33103-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI33104-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI33201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI96209-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EIF3301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EIF3314-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED17713-10464	WARNING	getaddrinfo() error. Can't get network address. errno=[%d] errmsg=[%s] host=[%s:%d]
ED17714-10465	WARNING	Can't get IPv4 Address.(AGENT_PERMIT,IP) host=[%s:%d]
ED17715-10335	WARNING	DFW_CheckIpAddr() Error.
ED17716-10466	WARNING	Can't get IPv6 Address.(AGENT_PERMIT,IPV6) host=[%s:%d]
ED17717-10340	WARNING	Access deny.(host=%s)
ED18609-10468	WARNING	IPAddress format error. ip=[%s]
ED18610-10468	WARNING	IPAddress format error. ip=[%s]
ED18611-10468	WARNING	IPAddress format error. ip=[%s]
ED18612-10468	WARNING	IPAddress format error. ip=[%s]

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED18613-10468	WARNING	IPAddress format error. ip=[%s]
ED18614-10468	WARNING	IPAddress format error. ip=[%s]
ED18615-10467	WARNING	inet_pton() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] ip=[%s]
ED18616-10469	WARNING	inaccurate IPAddress. ip=[%s]
ED18617-10467	WARNING	inet_pton() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] ip=[%s]
ED18618-10469	WARNING	inaccurate IPAddress. ip=[%s]
ED18619-10467	WARNING	inet_pton() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] ip=[%s]
ED18620-10469	WARNING	inaccurate IPAddress. ip=[%s]
ED18621-10467	WARNING	inet_pton() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] ip=[%s]
ED18622-10469	WARNING	inaccurate IPAddress. ip=[%s]
ED18623-10467	WARNING	inet_pton() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] ip=[%s]
ED18624-10469	WARNING	inaccurate IPAddress. ip=[%s]
ED18625-10467	WARNING	inet_pton() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] ip=[%s]
ED18626-10469	WARNING	inaccurate IPAddress. ip=[%s]
EI10408-16026	WARNING	CMN_UrlCmpIPv6() Error.
EI33002-11070	WARNING	inet_pton() Error. host:[%s] errno:[%d] errmsg:[%s]
EI33003-11070	WARNING	inet_pton() Error. host:[%s] errno:[%d] errmsg:[%s]
EI33202-11056	WARNING	CMN_CreateURLHost() Error.
EI33203-11056	WARNING	CMN_CreateURLHost() Error.
EI57332-17061	WARNING	CMN_CreateConnectHost() Error.
EI96210-19046	WARNING	getaddrinfo() error. Can't get network address. errno=[%d] errmsg=[%s] host=[%s:%d]
EI96211-19047	WARNING	Priority IPVerInfo was not able to be acquired. host=[%s:%d]
EI96212-19047	WARNING	Priority IPVerInfo was not able to be acquired. host=[%s:%d]
EI96213-19048	WARNING	All IPVerInfo was not able to be acquired. host=[%s:%d]
EI96214-19049	WARNING	getnameinfo() error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EI96215-19050	WARNING	if_nametoindex() error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3316-26024	WARNING	Priority IPVerInfo was not able to be acquired. host=[%s:%d]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EIF3317-26024	WARNING	Priority IPVerInfo was not able to be acquired. host=[%s:%d]
EIF3318-26025	WARNING	All IPVerInfo was not able to be acquired. host=[%s:%d]
EIF3319-26026	WARNING	getnameinfo() error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3320-26028	WARNING	if_nametoindex() error. errno=[%d] errmsg=[%s]

【削除されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED16303-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED17709-10339	WARNING	gethostbyname() Error.(errno=%d)
ED18603-10338	WARNING	inet_addr() Error.(errno=%d)
ED18607-10338	WARNING	inet_addr() Error.(errno=%d)
ED18608-10338	WARNING	inet_addr() Error.(errno=%d)
EL10303-40022	WARNING	gethostbyname() Error: %s

トランザクション ID のログ出力機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED020E7-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020E8-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020E9-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020F0-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020F1-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020F2-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED02630-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED02826-10474	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
ED02827-10474	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
ED02828-10474	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
ED02829-10474	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
ED02830-00003	FATAL	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
ED25801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25835-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25836-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI32901-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32902-11075	FATAL	CMN_GetTimeNow() Error.
EI32903-11073	FATAL	localtime_r() Error.
EI32904-11068	FATAL	Module type Format Error [%s].

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI32905-11069	FATAL	Transid_str Format Error [%s].
EI32906-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI90417-11005	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
EI90418-11005	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
ED05947-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED05965-10128	WARNING	DFW_SetKeyword() Error.
ED07431-10473	WARNING	DFW_TransactionIDJudge() Error.
ED25832-00034	WARNING	Configuration format error. [%s]
ED25833-00034	WARNING	Configuration format error. [%s]
ED25834-10454	WARNING	CMN_CreateTIDString() Error.

データベースビジーエラーページ表示機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED05515-10475	FATAL	CMN_FindConfValue(): Not Found.
ED05516-10475	FATAL	CMN_FindConfValue(): Not Found.
ED060A0-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED060A1-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED060A2-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED060A3-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED03550-10456	WARNING	database busy.
ED04110-10456	WARNING	database busy.
ED06728-10456	WARNING	database busy.

リクエスト個別停止機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED05337-10475	FATAL	CMN_FindConfValue(): Not Found.
ED060A4-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED060A5-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED25601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25602-10470	FATAL	CMN_CreateChain() Error.
EI33301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
ED00134-10463	WARNING	DFW_RequestFilterJudge() Error.
ED25603-10374	WARNING	DFW_SplitBufferCahin() Error.
ED25604-10075	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.

接続先認証モジュール振り分け機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED020E5-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020E6-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED07430-10472	FATAL	DFW_CertLBSidJudge() Error.
ED23106-10452	FATAL	Can't get CertdLBAlias.
ED25401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25402-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25404-10452	FATAL	Can't get CertdLBAlias.
ED25405-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25702-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25703-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI32701-00002	FATAL	Parameter is NULL.
ED03645-10451	WARNING	DFW_GetCertAlias() Error.
ED19226-10477	WARNING	CONF_SetCertInfo() Error.
ED25403-10453	WARNING	CMN_DistributesFromStr() Error.

URL 変換機能の拡張にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED020D5-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020D6-10132	FATAL	Entry Add Error.
EI65113-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

フォワーダーが送信する固定ヘッダー名の任意変更機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED00637-00003	FATAL	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
ED020D0-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020D1-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020D3-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020D4-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED02825-00003	FATAL	Configuration Invalid Entry. Entry=%s

CLOSETIME による通信切断時のログ出力にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI46043-13095	WARNING	recv() Timeout. [CLOSETIME] [%s:%d]

フォワーダー設定ファイルの任意位置指定にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED02511-10440	WARNING	CONF_ModifyConfigFile() Error.
ED25503-10440	WARNING	CONF_ModifyConfigFile() Error.

キーワード変換 REPKEY 項目の設定可能文字拡張にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI32801-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32802-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED04516-10078	WARNING	Change Keyword Failed
ED19227-10476	WARNING	CONF_SetKeyInfo() Error.
ED19320-10476	WARNING	CONF_SetKeyInfo() Error.
EI30603-11067	WARNING	CMN_UnEscapeString() Error.
EI30604-11067	WARNING	CMN_UnEscapeString() Error.

SSL 通信時のエラーログ追加対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EIF5603-11074	FATAL	realloc() Error. Errno=%d
EIF0501-26012	WARNING	Send IW_SSLSelect() Error.
EIF0502-26017	WARNING	SSL_write() Error.
EIF0503-26018	WARNING	send() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF0701-26021	WARNING	SSL_shutdown() Error.
EIF0706-26023	WARNING	close() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF2704-26016	WARNING	SSL_CTX_set_cipher_list() Error.
EIF3101-26015	WARNING	SSL_new() Error.
EIF3305-26007	WARNING	ioctl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EIF3305-26008	WARNING	fcntl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3308-26014	WARNING	getsockopt() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3309-26011	WARNING	Connect IW_SSLSelect() Error.
EIF3310-26009	WARNING	connect() Error. errno=[%d] errmsg=[%s] host=[%s:%d]
EIF3311-26007	WARNING	ioctl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3311-26008	WARNING	fcntl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3315-26006	WARNING	getaddrinfo() error. Can't get network address. errno=[%d] errmsg=[%s] host=[%s:%d]
EIF3321-26029	WARNING	socket() error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF3501-26010	WARNING	select() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF5601-26007	WARNING	ioctl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF5601-26008	WARNING	fcntl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF5604-26007	WARNING	ioctl() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]
EIF5701-26013	WARNING	Recv IW_SSLSelect() Error.
EIF5702-26019	WARNING	SSL_read() Error.
EIF5703-26020	WARNING	recv() Error. errno=[%d] errmsg=[%s]

アクセスログに出力される処理時間の拡張にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED07429-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25319-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25320-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25321-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25322-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED25323-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI32101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32401-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32402-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI32501-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32601-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32602-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI32603-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED25302-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25303-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25304-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25305-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25306-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25307-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25308-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25309-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25310-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25311-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25312-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25313-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25314-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25315-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25316-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25317-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
ED25318-10449	WARNING	CMN_GetElapsedTimeString
EI32102-11063	WARNING	gettimeofday() Error. Errno=%d
EI32502-11064	WARNING	CMN_Timersub() Error.
EI32604-11065	WARNING	CMN_GetElapsedTime() Error.
EI32605-11066	WARNING	CMN_TimevalToString() Error.

自動フォーム認証対象判定機能の拡張にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI56116-17010	FATAL	KeyData Create Error.
EI56117-17011	FATAL	KeyData Add Error.
EI55209-17003	FATAL	CMN_CreateChain() Error.

パスワード変更ポリシー機能の統合にともない、以下のエラーログメッセージが追加・削除されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED06724-10013	FATAL	Can't Create Password Change Policy Error Page.
ED06725-10013	FATAL	Can't Create Password Change Policy Error Page.

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED06726-10013	FATAL	Can't Create Password Change Policy Error Page.
ED06727-10013	FATAL	Can't Create Password Change Policy Error Page.

【削除されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED02023-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED02024-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED02025-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED02026-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED02027-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED02028-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED02029-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED02030-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED02031-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED02032-10132	FATAL	Entry Add Error.
EI95305-19018	FATAL	Not Found. [%s]
ED06605-10169	WARNING	Not Found MINLEN.
ED06606-10180	WARNING	Password MAXLEN Error.
ED06702-10168	WARNING	Not Found EXPIRE.

クロスサイトスクリプティング機能のテストモード追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI75408-16025	FATAL	FILTERERR value is unjust.
EI75703-16025	FATAL	FILTERERR value is unjust.
EI10409-16021	WARNING	SVR Filter TEST. Host:[%s:%d] Path:[%s] FilterHost:[%s]
EI75704-16023	WARNING	GET Filter TEST. Host:[%s:%d] Path:[%s] QUERY_STRING:[%s] Tag:[<%s]
EI75705-16024	WARNING	POST Filter TEST. Host:[%s:%d] Path:[%s] POSTDATA:[%s] Tag:[<%s]
EI75706-16022	WARNING	HTML Filter TEST. Host:[%s:%d] Path:[%s] Tag:[<%s]

バックエンド Web サーバー設定が多い場合のパフォーマンス改善にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI65008-11017	FATAL	CMN_CreateChain() Error.

自動フォーム認証直接送信方式時の実体参照対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI56423-17001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI57601-17002	FATAL	Parameter is NULL.
EI57602-17053	FATAL	CMN_CreateBuf() Error.
EI57603-17033	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
EI56422-17060	WARNING	FORM_ConvertCharRef() Error.
EI57604-11007	WARNING	CMN_StrInsertBuf() Error.

SessionID の 64 バイト対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED03643-10450	FATAL	sessionid length error. (certd) sid=[%s]
ED03644-00044	FATAL	Format Error.[%s]
ED04213-10450	FATAL	sessionid length error. (certd) sid=[%s]

ICP 2.0 通信において、クライアント証明書接続を行った際に出力されるログ ID が重複している不具合の対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI94517-19012	WARNING	IW_CreateConfigEntry() Error.
EI94518-19012	WARNING	IW_CreateConfigEntry() Error.

アクセスログ時間取得処理のエラーチェック追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED00132-10448	WARNING	gettimeofday() Error. Errno=%d
ED00133-10448	WARNING	gettimeofday() Error. Errno=%d
ED00241-10448	WARNING	gettimeofday() Error. Errno=%d
ED00242-10448	WARNING	gettimeofday() Error. Errno=%d

キーワード変換の不具合対応にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI25405-11072	FATAL	Illegal Parameter.
EI25406-11072	FATAL	Illegal Parameter.

ICP 2.0 通信メッセージ暗号化ライブラリの暗号化方式通知機能追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI90419-11005	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
EI90420-11005	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
ED020F3-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020F4-10132	FATAL	Entry Add Error.

Agent Option 連携時の QueryString 不正フォーマットエラーの追加にともない、以下のエラーログメッセージが追加されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED17718-10479	WARNING	Return AgentPath Error.(path=%s)

HOST 項目のモジュールで保持している値の削除対応にともない、以下のエラーログメッセージが削除されています。

【削除されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED01403-10068	WARNING	Can't Set Default Data.[HOST].

暗号化 Agent 連携時の不要な引継ぎデータ削除対応にともない、以下のエラーログメッセージが削除されています。

【削除されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED24002-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s

その他の修正により、以下のエラーログメッセージが追加・削除・変更されています。

【追加されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI33401-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI33402-11044	WARNING	CMN_ExtendBuf() Error.
EI33403-11007	WARNING	CMN_StrInsertBuf() Error.
ED020B7-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020B8-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020D7-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020D8-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020D9-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020E0-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020E1-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020E2-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED020E3-10133	FATAL	Entry Create Error.
ED020E4-10132	FATAL	Entry Add Error.
ED00906-10167	WARNING	Not Found '>'.
ED19006-00034	FATAL	Configuration format error.[%s]
EL12801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED16107-10308	WARNING	A header end is inaccurate.
ED14306-00010	FATAL	IW_CreateChain() Error.
ED14307-10299	WARNING	DFW_GetTagList() Error.
ED23613-00038	FATAL	Undefined parameter.[%s]
ED00236-10043	FATAL	Can't Find Failover Entry.
ED00239-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED00636-10436	FATAL	CMN_Base64Encode() Error.
ED02629-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED04514-10251	FATAL	FilterString is over the maximum size.
ED06415-10087	FATAL	Create SocketData Error.
ED06723-10087	FATAL	Create SocketData Error.
ED18201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED24701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED24801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED24802-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED24803-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED24804-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED24805-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED24901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25001-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED25002-10439	FATAL	CMN_CreateBuf() Error.
ED25003-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED25101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EI25002-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI25501-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI26101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI26301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI26401-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI26501-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI26601-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI26701-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI27001-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI27101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI27201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI27301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI27801-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI28401-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI28501-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI28701-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI28702-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI28801-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI28802-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI29001-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI29201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI29301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI29401-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI29501-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI29801-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30001-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI30002-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30003-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30004-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30005-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI30201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI30301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI30401-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI30701-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI30702-11014	FATAL	CMN_FindConfValue() Error.
EI31001-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI31201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI31501-00002	FATAL	Parameter is NULL.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI31701-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI31801-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI31901-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI32001-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI40007-12020	FATAL	File Access Mode Error.
EI40101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI40701-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI40703-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI40704-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI40705-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI40706-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI40707-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI40708-11011	FATAL	CMN_CreateConfEntry() Error.
EI40709-11012	FATAL	CMN_AddConfEntry() Error.
EI40816-11005	FATAL	CMN_SetBuf() Error.
EI40902-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI45301-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI45304-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI45305-11007	FATAL	CMN_StrInsertBuf() Error.
EI45401-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI45404-11007	FATAL	CMN_StrInsertBuf() Error.
EI45506-13006	FATAL	Can't Find '%n'
EI45507-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI45508-11007	FATAL	CMN_StrInsertBuf() Error.
EI45903-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI45904-13014	FATAL	HTTP_ModHeaderValue() Error.
EI46201-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI46202-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI46205-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI46206-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI46603-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI46604-13009	FATAL	HTTP_AddHeader() Error.
EI46607-13011	FATAL	HTTP_DelHeader() Error.
EI46608-13013	FATAL	HTTP_ModHeaderName() Error.
EI46609-13014	FATAL	HTTP_ModHeaderValue() Error.
EI46612-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI46902-13006	FATAL	Can't Find '%n'
EI47101-00002	FATAL	Parameter is NULL.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EI48801-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI48802-00001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI55201-17002	FATAL	Parameter is NULL.
EI55208-17004	FATAL	FORM_CreateFormSend() Error.
EI55401-17002	FATAL	Parameter is NULL.
EI55501-17002	FATAL	Parameter is NULL.
EI56001-17002	FATAL	Parameter is NULL.
EI56112-17006	FATAL	FORM_CreateFormEntry() Error.
EI56113-17007	FATAL	FORM_AddFormEntry() Error.
EI56114-17001	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EI56201-17002	FATAL	Parameter is NULL.
EI65101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI75101-00002	FATAL	Parameter is NULL.
EI75502-11017	FATAL	CMN_CreateChain() Error.
EI96005-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI96006-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI96101-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI96208-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI96403-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI96705-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI96906-19001	FATAL	Parameter is NULL.
EI97003-19001	FATAL	Parameter is NULL.
ED00131-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED00233-10075	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED00234-10075	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED00237-10441	WARNING	DFW_GetHttpComParamInfo() Error.
ED00238-10442	WARNING	DFW_GetHttpConvInfo() Error.
ED00240-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED00420-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED02628-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED03326-10447	WARNING	HTTP_ModifyHeaderstring() Error.
ED03327-10447	WARNING	HTTP_ModifyHeaderstring() Error.
ED03328-10447	WARNING	HTTP_ModifyHeaderstring() Error.
ED03549-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED03641-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED04321-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED04511-10437	WARNING	DFW_GetConvInfo() Error.
ED04512-10075	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED04513-10075	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED04515-10075	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED04517-10162	WARNING	Content Length Modify Error.
ED05728-10441	WARNING	DFW_GetHttpComParamInfo() Error.
ED05729-10442	WARNING	DFW_GetHttpConvInfo() Error.
ED06417-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED06818-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED07004-10437	WARNING	DFW_GetConvInfo() Error.
ED07104-10437	WARNING	DFW_GetConvInfo() Error.
ED08225-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED08226-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED12302-10438	WARNING	DFW_CreateErrorInfo() Error.
ED14210-10446	WARNING	FORM_FormMain() Error.
ED14211-10359	WARNING	DFW_AddCharsetCtype() Error.
ED25102-10444	WARNING	CMN_CreateParamEntry() Error.
ED25103-10445	WARNING	CMN_AddParamEntry() Error.
EI40702-12016	WARNING	Not Include '='.
EI45302-13003	WARNING	Can't Find End of Header.
EI45303-13003	WARNING	Can't Find End of Header.
EI45402-13005	WARNING	Can't Find Separator.
EI45403-13003	WARNING	Can't Find End of Header.
EI46203-13026	WARNING	Path Not Include '//'.
EI46204-13026	WARNING	Path Not Include '//'.
EI46611-13061	WARNING	HTTP_ModifyHeaderstring() Error.
EI46613-13061	WARNING	HTTP_ModifyHeaderstring() Error.
EI57333-17054	WARNING	Server Down(http). [%s:%d]
EI57334-17055	WARNING	Server Down(SSL). [%s:%d]
EI57335-17056	WARNING	HTTP_CreateSessionInfoEntry() Error.
EI57337-17058	WARNING	failed to negotiate SSL algorithm. host=[%s:%d]

【削除されたエラーログメッセージ】

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED00117-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED00118-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED00119-10271	WARNING	DFW_DCMain() Error.
ED00225-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED04313-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED07413-10090	WARNING	Decode Error.
ED08216-10131	FATAL	Encode PATH_INFO Failed.
ED08217-10090	WARNING	Decode Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED08218-10131	FATAL	Encode PATH_INFO Failed.
ED12107-10090	WARNING	Decode Error.
ED12401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED12402-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
ED12403-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED12404-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED12405-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED12406-10190	FATAL	RedirectURL is NULL.
ED12407-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED12501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED12502-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12503-10268	FATAL	DFW_EncodeBuf() Error.
ED12504-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12505-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12506-10268	FATAL	DFW_EncodeBuf() Error.
ED12507-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12508-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12509-10271	WARNING	DFW_DCMain() Error.
ED12510-10090	WARNING	Decode Error.
ED12511-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12512-10215	WARNING	Wrong Value [w_hideurl].
ED12513-10090	WARNING	Decode Error.
ED12514-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12515-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12516-10268	FATAL	DFW_EncodeBuf() Error.
ED12517-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12518-10270	WARNING	DFW_SetDCRedirectCgi() Error.
ED12519-10277	FATAL	DC_LOGIN Format Error.
ED12520-10362	FATAL	DFW_ReplaceFilterChar() Error.
ED12601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED12602-10273	WARNING	DFW_GetDCCookie() Error.
ED12603-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12604-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12605-10272	WARNING	DFW_GetDCPathInfo() Error.
ED12606-10153	FATAL	IW_SetUserQueryRequest() Error.
ED12607-10059	WARNING	Can't Get Response.
ED12608-10276	WARNING	SessionID Check Failed by certd.
ED12609-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED12610-10020	FATAL	Can't Create Redirect URL.

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED12611-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12612-10070	WARNING	Can't Set Error Page.
ED12613-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED12614-10355	FATAL	SessionID Encrypt Failed.
ED12615-10366	FATAL	Request denied by Certification Server. (ACLREQUEST)
ED12616-10419	WARNING	ICP_SetUserInfoRequest() Error.
ED12617-10059	WARNING	Can't Get Response.
ED12618-10422	FATAL	Can't Find.[%s]
ED12619-10424	WARNING	DFW_OptimizeResponse() Error.
ED12621-10057	FATAL	Can't Get REMOTE_ADDR.
ED12701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED12702-10275	WARNING	NO PATH_INFO in QUERY STRING from Other CGI.
ED12703-10275	WARNING	NO PATH_INFO in QUERY STRING from Other CGI.
ED12704-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED12705-10090	WARNING	Decode Error.
ED12706-10006	WARNING	Bad HideURL.[%s]
ED12801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED12802-10274	WARNING	NO SessionID in QUERY STRING from Other CGI.
ED12803-10274	WARNING	NO SessionID in QUERY STRING from Other CGI.
ED12804-10269	WARNING	DFW_CreateDCRedirectURL() Error.
ED12805-10090	WARNING	Decode Error.
ED06078-10135	FATAL	fdopen() Error.
ED06515-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED06517-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED06519-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70901-40015	FATAL	Data is NULL.
EL70902-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70904-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70905-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED01404-10067	WARNING	Can't Set Default Data.[CTYPE].
ED02823-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED08411-10200	WARNING	stdin Read Error.
ED00121-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED00122-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED00307-10043	FATAL	Can't Find Failover Entry.
ED00313-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED00504-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED00630-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED02402-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED02403-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED02404-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED02909-10137	FATAL	Get TIMEOUT Data Error.
ED03201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED03202-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED03203-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED03204-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED03205-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED05204-10165	FATAL	Not Found ': '
ED05205-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.
ED09001-00024	FATAL	IW_SockNonblock() Error.
ED09002-00020	FATAL	IW_RecvSelect() Error.
ED09004-00021	FATAL	IW_RecvSelect() Timeout.
ED09005-00032	FATAL	recv() Error: %s
ED09006-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
ED09202-10155	FATAL	KeyData Create Error.
ED09203-10156	FATAL	KeyData Add Error.
ED09204-10045	FATAL	Can't Find End of Header.
ED09205-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09206-10218	FATAL	Delete Header Error.[%s].
ED09207-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09208-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09209-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09210-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09211-10045	FATAL	Can't Find End of Header.
ED09212-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09213-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.
ED09214-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.
ED09215-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.
ED09216-10351	FATAL	ReceiveHeader Format Error.
ED09217-10351	FATAL	ReceiveHeader Format Error.
ED09303-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d

コード ID	レベル	メッセージ内容
ED09303-10007	FATAL	Bad HTML Configuration Format. Can't Find Char'/. [%s]
ED09304-10260	FATAL	Encode POST KEYWORD Failed.
ED09305-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED09307-00044	FATAL	Format Error. [%s]
ED10606-10075	FATAL	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED10706-10075	FATAL	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED10806-10075	FATAL	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED11104-10075	FATAL	DFW_SetForwarderPage() Error.
ED14401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED14406-10080	FATAL	Connection Library Error. [%s:%d]
ED14407-10211	FATAL	Backend Web Server Down. [%s:%d]
ED14408-10082	FATAL	Connection Timeout. [%s:%d]
ED14409-10197	FATAL	Send System Failed. [%s:%d]
ED14410-10195	FATAL	Send Library Failed. [%s:%d]
ED14411-10198	FATAL	Send Timeout. [%s:%d]
ED14412-10188	FATAL	recv() System Error. [%s:%d]
ED14413-10187	FATAL	recv() Library Error. [%s:%d]
ED14414-10189	FATAL	recv() Timeout. [%s:%d]
ED14501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED14502-10035	FATAL	Can't Find '\n'
ED14702-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED15122-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED17302-10040	FATAL	Can't Find COOKIENAME.
ED21901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
ED21902-10051	FATAL	Can't Find Status Separator.
ED22607-10249	FATAL	DFW_CreateFilterData() Error.
ED22609-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL00101-40017	FATAL	fopen() Error. File=%s
EL00102-40027	FATAL	IW_CreateAclInfo() Error.
EL00201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL00304-40026	FATAL	IW_CreateAclEntry() Error.
EL00305-40024	FATAL	IW_AddAclChain() Error.
EL00401-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL00402-00010	FATAL	IW_CreateChain() Error.
EL01701-40017	FATAL	fopen() Error. File=%s
EL01702-40019	FATAL	fread() Error.
EL01703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL01801-40017	FATAL	fopen() Error. File=%s

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL01802-40020	FATAL	fwrite() Error.
EL03802-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL03805-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL03902-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL03905-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04002-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL04003-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04004-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04005-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04006-00012	FATAL	IW_CreateConfigEntry() Error.
EL04102-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL04104-40018	FATAL	fprintf() Error
EL04105-40018	FATAL	fprintf() Error
EL04106-40018	FATAL	fprintf() Error
EL04401-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04402-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04403-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL04702-00005	FATAL	File Open Error. File=%s
EL06501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06502-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL06503-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06504-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06505-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06506-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06507-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06508-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06701-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06702-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL06902-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL06903-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07001-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07002-40005	FATAL	Bad Response Data.
EL07101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07102-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07103-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL07201-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07301-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07302-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07303-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07502-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07503-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07504-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07505-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07506-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07507-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07508-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07509-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07510-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07511-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07512-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07513-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL07601-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07901-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL07902-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07903-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07904-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL07905-00002	FATAL	Configuration Format Error.[failover]
EL08401-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08402-40009	FATAL	Can't Search host.
EL08501-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08701-40007	FATAL	Buffer Struct Error.
EL08702-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
EL08703-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08704-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08705-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08706-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08707-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08708-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08709-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08710-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.
EL08801-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL08814-00023	FATAL	IW_SetBuf() Error.

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL08901-40014	FATAL	Create Socket Failed.
EL08902-40042	FATAL	Send Data Failed.
EL08903-40038	FATAL	Recv Data Failed.
EL08904-40010	FATAL	Close Socket Failed.
EL09101-00031	FATAL	Parameter is NULL.
EL09102-00025	FATAL	Make Header Failed.
EL09103-40021	FATAL	Get HTML Failed.
EL09202-00025	FATAL	Make Header Failed.
EL09302-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL09901-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL09902-40048	FATAL	socket() Error: %s
EL10001-40001	FATAL	accept() Error: %s
EL10101-40048	FATAL	socket() Error: %s
EL70201-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70202-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70603-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
EL70604-00026	FATAL	malloc() Error. Errno=%d
ED01907-00018	WARNING	IW_ModifyConfigValue() Error.
ED01908-00012	WARNING	IW_CreateConfigEntry() Error.
ED01909-00007	WARNING	IW_AddConfigEntry() Error.
ED01910-00018	WARNING	IW_ModifyConfigValue() Error.
ED01911-00012	WARNING	IW_CreateConfigEntry() Error.
ED01912-00007	WARNING	IW_AddConfigEntry() Error.
ED02623-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
ED02624-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
ED02625-00026	WARNING	malloc() Error. Errno=%d
ED09218-00034	WARNING	Configuration format error.[%s]
ED10505-10242	WARNING	DFW_ReplaceFilterData() Error.
ED14402-10209	WARNING	Backend Web Server Down(http). [%s:%d]
ED14403-10210	WARNING	Backend Web Server Down(SSL). [%s:%d]
ED14404-10081	WARNING	Connection System Error. [%s:%d]
ED14405-10211	WARNING	Backend Web Server Down. [%s:%d]
ED15613-10359	WARNING	DFW_AddCharsetCtype() Error.
ED19223-10123	WARNING	DFW_SetCertInfo() Error.
ED19704-10047	WARNING	Can't Find Separator.
ED22608-10240	WARNING	POST Filter. Host:[%s:%d] Path:[%s] POSTDATA:[%s]
ED22610-10240	WARNING	POST Filter. Host:[%s:%d] Path:[%s] POSTDATA:[%s]

コード ID	レベル	メッセージ内容
EL00301-40015	WARNING	Data is NULL.
EL00302-40003	WARNING	ACL file format Error. (URL)
EL00303-40003	WARNING	ACL file format Error. (URL)
EL00306-40002	WARNING	ACL file format Error. (group)
EL00501-40015	WARNING	Data is NULL.
EL00901-40015	WARNING	Data is NULL.
EL01001-40015	WARNING	Data is NULL.
EL03803-00004	WARNING	Configuration Invalid Entry.
EL03804-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EL03903-00004	WARNING	Configuration Invalid Entry.
EL03904-00003	WARNING	Configuration Invalid Entry. Entry=%s
EL04404-40022	WARNING	gethostbyname() Error: %s
EL04701-00031	WARNING	Parameter is NULL.
EL04703-40028	WARNING	IW_CreateHostData() Error.
EL04704-40025	WARNING	IW_AddHostData() Error.
EL06602-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL06802-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL07202-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL07402-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL07602-40005	WARNING	Bad Response Data.
EL09104-40040	WARNING	Replace Keyword Failed.
EL09204-40040	WARNING	Replace Keyword Failed.
EL09903-40006	WARNING	bind() port=%d Error: %s
EL09904-40035	WARNING	listen() Error: %s
EL10102-40022	WARNING	gethostbyname() Error: %s
EL10103-40013	WARNING	connect() Error: %s
EL11001-40043	WARNING	Send Data is NULL.
EL11002-40029	WARNING	IW_CryptoBuf() Error.
EL11003-40032	WARNING	IW_Send() Error.
EL11004-00015	WARNING	IW_CreateSocketData() Error.
EL11005-00023	WARNING	IW_SetBuf() Error.
EL11401-00009	WARNING	IW_CloseSocket() Error.
ED09003-10079	INFO	Connection Close.[Not Found Content_Length] Timeout[%d sec]

【変更されたメッセージ】

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED09905-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.
変更後	ED09905-10154	WARNING	IW_StrInsertBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED00902-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
変更後	ED00902-00043	FATAL	IW_CreateBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED01906-00013	WARNING	IW_CreateFailoverEntry() Error.
変更後	ED01906-10142	WARNING	IW_AddFailoverEntry() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED04602-10191	FATAL	ReplaceBuf() Error.
変更後	ED04602-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED04603-10191	FATAL	ReplaceBuf() Error.
変更後	ED04603-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED15203-10191	FATAL	ReplaceBuf() Error.
変更後	ED15203-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED19603-10307	WARNING	There is no header end in a buffer.
変更後	ED19603-10308	WARNING	A header end is inaccurate.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED19604-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
変更後	ED19604-00043	FATAL	IW_CreateBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED14607-10291	WARNING	DFW_FormSetSendData() Error.
変更後	ED14607-10293	WARNING	DFW_FormGetUserData() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED14613-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
変更後	ED14613-00043	FATAL	IW_CreateBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED14615-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
変更後	ED14615-00043	FATAL	IW_CreateBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED14617-10292	WARNING	DFW_FormSetDirectSendData() Error.
変更後	ED14617-10294	WARNING	DFW_FormDirectSend() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED15105-10191	FATAL	ReplaceBuf() Error.
変更後	ED15105-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED15112-10191	FATAL	ReplaceBuf() Error.
変更後	ED15112-10154	FATAL	IW_StrInsertBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED15602-10231	FATAL	Alpha Sign Include Error. UserID=%s
変更後	ED15602-10301	FATAL	FormTemplateHTML is not defined.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED19802-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
変更後	ED19802-00043	FATAL	IW_CreateBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED00111-10125	WARNING	DFW_SetForwarderPage() Error.
変更後	ED00111-10471	WARNING	DFW_LogoutPage() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED03536-10119	WARNING	DFW_PasswordChangePage() Error.
変更後	ED03536-10129	WARNING	DFW_SetPasswordPage() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED02503-00008	FATAL	IW_ClearBuf() Error.
変更後	ED02503-00043	FATAL	IW_CreateBuf() Error.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED19002-10064	FATAL	Can't Open Configuration File.[%s]
変更後	ED19002-10064	FATAL	Can't Open File.[%s]

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED15103-10295	WARNING	of header separator is not found.
変更後	ED15103-10295	WARNING	" " of header separator is not found.

	コード ID	レベル	メッセージ内容
変更前	ED15104-10295	WARNING	of header separator is not found.
変更後	ED15104-10295	WARNING	" " of header separator is not found.

5.4 動作情報出力コマンド (info-cert) の出力メッセージ追加、変更

認証 DB 処理（履歴 DB 処理と自動ログアウト処理）の非同期実行対応にともない、以下のメッセージが追加されています。

【追加されたメッセージ】

コード ID	メッセージ内容
AC71115-29999	CERTINFO DB_QUEUE : Used[%d] / Max[%d] = %2.0f%% Over[%d]
AC71116-29999	CERTINFO LOGDB_QUEUE : Used[%d] / Max[%d] = %2.0f%% Over[%d]

DB 接続を必要としないリクエストスレッド数の任意指定対応にともない、以下のメッセージが追加されています。

【追加されたメッセージ】

コード ID	メッセージ内容
AC17010-29999	CERTINFO ACCTHREAD : Used[%d] / Max[%d] = %2.0f%%

ログイン可能ユーザー数の設定機能にともない、以下のメッセージが変更されています。

【変更されたメッセージ】

	コード ID	メッセージ内容	解説
変更前	AC17001-29999	CERTINFO USER: Used[%d] / Max[%d] = %2.0f%%	ログインユーザー数を確認するログ Used[現在ログインしているユーザー数] / Max[キャッシュサイズ] = [キャッシュの使用率]
変更後	AC17011-29999	CERTINFO CACHE: Used[%d] / Max[%d] = %2.0f%%	キャッシュの使用状況を確認するログ Used[現在ログインしているユーザー数] / Max[キャッシュサイズ] = [キャッシュの使用率]

以下のメッセージは、メッセージに対する解説が変更されました。

コード ID	メッセージ内容
AC17001-29999	CERTINFO USER: Used[%d] / Max[%d] = %2.0f%%

	解説
変更前	ログインユーザー数を確認するログ Used[現在ログインしているユーザー数] / Max[キャッシュサイズ] = [キャッシュの使用率]
変更後	ログインユーザー数を確認するログ Used[現在ログインしているユーザー数] / Max[ログイン可能ユーザー数] = [ログイン可能なユーザー数の割合]

6 マニュアル正誤表

IceWall SSO Version 10.0 のマニュアルに間違った表記がされている箇所、記載もれがありました。ここに訂正させていただきます。

6.1 認証 DB 暗号化ライブラリ開発者マニュアル

3 ページ「3.2 コーディング・ビルド」の記述に誤りがありました。

誤	cd /opt/iceawll-ssso/developkit/certd/DBCryptoExit
正	cd /opt/icewall-ssso/developkit/certd/DBCryptoExit

6.2 Web Application 開発者マニュアル

25 ページ「8.2 URL 変換の変換対象」の記述に誤りがありました。

誤	(2) URLCONV_ATTR_FLG=1 の場合 ・タグ属性名の比較方法が前方一致となります。
正	(2) URLCONV_ATTR_FLG=0 の場合 ・タグ属性名の比較方法が前方一致となります。

6.3 導入ガイド for Dynamic Menu Portal

15 ページ「6.6 sample.war ファイルの展開」の記述に誤りがありました。

誤	(6) サンプルプログラムの JSP ファイルを開きます。 <pre># vi /opt/icewall-ssso/dmp/bin/sample/uid.jsp</pre> (7) 認証 DB カラム情報ファイルの設定を元に、次の 1 行を修正してください。 <pre>final String UID_HEADER = "UID のカラム（属性）名";</pre> 例) 認証 DB が ORACLE の場合 <pre>final String UID_HEADER = "USERID"; // for ORACLE</pre> 認証 DB が LDAP の場合 <pre>final String UID_HEADER = "uid"; // for LADP</pre> (8) JSP ファイルを保存して、エディターを終了します。
正	(6) サンプルプログラムの JSP ファイルを開きます。 <pre># vi /opt/icewall-ssso/dmp/bin/sample/uid.jsp</pre> (7) JSP ファイルを保存して、エディターを終了します。

6.4 リファレンスマニュアル

394 ページ「PWDLOGINHASH」の記述に誤りがありました。

誤	標準設定ファイル内の初期値はコメント行で AUTO-PLAIN です。
正	標準設定ファイル内の初期値は以下のものが設定されています。 MSAD 版 : PLAIN NED 版 : SHA MSAD と NED 版以外 : コメント行で AUTO-PLAIN

396 ページ「PWDCHGHASH」の記述に誤りがありました。

誤	標準設定ファイル内の初期値はコメント行で AUTO-PLAIN です。
正	標準設定ファイル内の初期値は以下のものが設定されています。 MSAD 版 : PLAIN NED 版 : SHA MSAD と NED 版以外 : コメント行で AUTO-PLAIN

7 その他の注意事項

7.1 認証モジュールのポート番号について

IceWall SSO は 2005 年 8 月より、ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers : インターネット上のアドレス資源の割り当て、管理を行う国際非営利法人) において、ポート番号 5815 を取得していましたが、2006 年 3 月よりポート番号 14142 に変更されました。今後、IceWall SSO の通信プロトコルである「IceWall Cert Protocol」の公式ポート番号となりますので、そちらを設定されることを推奨いたします

7.2 Red Hat Enterprise Linux の NSA Security-Enhanced Linux について

Red Hat Enterprise Linux にて NSA Security-Enhanced Linux (SELinux) を有効にした環境での動作保証はできませんので、あらかじめご了承ください。

7.3 HP-UX のファイルシステムについて

HP-UX の VxFS ファイルシステムは、largefiles フラグを設定することにより 2GByte 以上の大きさのファイルを扱うことができます。

従って largefiles フラグを設定していないファイルシステム上では、ログファイルの最大サイズが 2GByte に制限されます。

largefiles フラグの設定や確認は、HP-UX の fsadm または sam コマンドを使用して行うことができます。

各コマンドの使用方法は、HP-UX のマニュアルを参照してください。

7.4 パスワードポリシー関連の項目について

本バージョンより、フォワーダー設定ファイル (dfw.conf) のパスワードポリシー関連の項目が認証モジュール設定ファイル (cert.conf) へ変更になります。

フォワーダー設定ファイル (dfw.conf) でもパスワード変更ポリシー関連の設定項目は使用可能ですが今後のバージョンにて削除される予定ですので、設定を変更されることを推奨いたします。