



IceWall SSO

Version 10.0

標準 HTML カスタマイズガイド

日本ヒューレット・パッカード株式会社
2010 年 8 月

Printed in Japan

HP Part No. B2873-97012

Rev.100819A

ご注意

本書に記載されました内容は、予告なしに変更することがあります。

本書は内容について細心の注意をもって作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら当社までお知らせください。

当社は、本書に記載されている誤り、あるいは備品、パフォーマンス、または本書の使用に関連して発生する偶然または必然的な損傷について責任は負いかねます。

本書の著作権は Hewlett-Packard Development Company, L.P. に帰属します。本書の一部あるいは全部についての無断複製、転載を禁じます。

本製品パッケージとして提供した本マニュアル、CD-ROM 等の媒体は本製品用だけにお使いください。

IceWall はヒューレット・パッカー社社の商標です。

Adobe は Adobe Systems Incorporated の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

目次

1 はじめに	1
1.1 文中におけるバージョン表示記号について	1
1.2 IceWall SSO に付属で用意されている HTML 文書一覧	1
1.3 IceWall SSO を携帯端末で使用する場合	3
1.4 ご注意	3
1.5 画像ファイルについて	4
2 ユーザー認証系画面	6
2.1 ログインページ (login.html)	6
2.2 クライアント証明書ログインページ (login_cert.html)	8
2.3 初回認証済みエラーページ (login_cert_error.html)	10
2.4 証明書シリアル No. 不一致エラーページ (login_error.html)	12
2.5 強制ログイン画面 (login_force.html)	14
2.6 所属グループなしエラーページ (login_group_error.html)	16
2.7 ログイン上限エラーページ (login_limit_error.html)	18
2.8 アカウントロックエラーページ (login_lock_error.html)	20
2.9 ログイン送信時間制限エラーページ (login_postlimit_error.html)	22
2.10 パスワードエラーページ (login_pwd_error.html)	24
2.11 ログインストップエラーページ (login_stop.html)	26
2.12 ユーザー ID エラーページ (login_userid_error.html)	28
3 アクセス権限系画面	30
3.1 アクセス権限エラーページ (access_error.html)	30
3.2 データ送信エラーページ (datasend_error.html)	32
3.3 リクエストフィルターエラーページ (filter_request_error.html) ⑩.0	34
3.4 リクエスト ACL エラーページ (request_acl_error.html) ⑩.0	36
4 POST データ継承系画面	38
4.1 POST データ最大サイズエラーページ (max_postsize_err.html)	38
5 ログアウト系画面	40
5.1 ログアウトページ (logout.html)	40
5.2 ログアウトエラーページ (logout_error.html)	42
5.3 ログアウト不可ページ (logout_no.html)	44
5.4 ログアウト成功ページ (logout_ok.html)	46
6 パスワード変更系画面	48
6.1 パスワード変更ページ (pwdchg.html) ⑩.0	48
6.2 パスワード変更エラーページ (pwdchg_err.html) ⑩.0	51
6.3 未ログインエラーページ (pwdchg_nologin.html) ⑩.0	53
6.4 パスワード変更成功ページ (pwdchg_ok.html) ⑩.0	55
6.5 現パスワード入力エラーページ (pwdchg_oldpasserr.html) ⑩.0	57
6.6 パスワードポリシーエラーページ (pwdchg_policy_err.html) ⑩.0	59
6.7 パスワード変更送信時間制限エラーページ (pwdchg_postlimit_err.html) ⑩.0	61
6.8 パスワード変更不可エラーページ (pwdchg_pwvioerr.html) ⑩.0	63
6.9 新パスワードエラーページ (pwdchg_repasserr.html) ⑩.0	65
6.10 パスワード有効期限切れ警告ページ (pwdchg_warning.html)	67

7 クロスサイトスクリプティング対策系画面	69
7.1 GET フィルターエラーページ (filter_get_error.html)	69
7.2 HTML フィルターエラーページ (filter_html_error.html)	71
7.3 POST フィルターエラーページ (filter_post_error.html)	73
7.4 HOST フィルターエラーページ (filter_svr_error.html)	75
8 システム系画面	77
8.1 未定義エイリアスエラーページ (system_alias_error.html)	77
8.2 バックエンド Web サーバーダウンエラーページ (system_backend_error.html)	79
8.3 データベースビジーエラーページ (system_busy_database.html) (10.0)	81
8.4 認証モジュールダウンエラーページ (system_certd_error.html)	83
8.5 システムエラーページ (system_error.html)	85
8.6 認証 DB ダウンエラーページ (system_ldap_error.html)	87
8.7 エイリアス指定なしエラーページ (system_server_error.html)	89
8.8 バックエンド Web サーバータイムアウトエラーページ (system_timeout_bkend.html)	91
8.9 認証モジュールタイムアウトエラーページ (system_timeout_certd.html)	93
8.10 ユーザー定義エラー 1 ページ (usr_ext1.html)	95
8.11 ユーザー定義エラー 2 ページ (usr_ext2.html)	97
8.12 ユーザー定義エラー 3 ページ (usr_ext3.html)	99
8.13 ユーザー定義エラー 4 ページ (usr_ext4.html)	101
8.14 ユーザー定義エラー 5 ページ (usr_ext5.html)	103
8.15 ユーザー定義エラー 6 ページ (usr_ext6.html)	105

1 はじめに

本書は、IceWall SSO が使用する画面をカスタマイズする際に必要となる制限について記述したものです。

本資料に記載されるHTML文書は、IceWall SSO 10.0以降に標準で添付されるものです。

1.1 文中におけるバージョン表示記号について

記述中に付加されているバージョン表示記号は以下の意味を表します。

表示記号	意味
10.0	四角で囲まれているバージョンで追加された項目です。この場合、10.0 にて追加されたことを表します。
10.0	楕円で囲まれているバージョンで仕様変更もしくは機能追加された項目です。この場合、10.0 にて仕様変更または機能追加されたことを表します。

1.2 IceWall SSO に付属で用意されている HTML 文書一覧

(1) ユーザー認証系画面

画面名称	ファイル名
ログインページ	login.html
クライアント証明書ログインページ	login_cert.html
初回認証済みエラーページ	login_cert_error.html
証明書シリアル No. 不一致エラーページ	login_error.html
強制ログインページ	login_force.html
所属グループなしエラーページ	login_group_error.html
ログイン上限エラーページ	login_limit_error.html
アカウントロックエラーページ	login_lock_error.html
ログイン送信時間制限エラーページ	login_postlimit_error.html
パスワードエラーページ	login_pwd_error.html
ログインストップエラーページ	login_stop.html
ユーザー ID エラーページ	login_userid_error.html

(2) アクセス権限系画面

画面名称	ファイル名
アクセス権限エラーページ	access_error.html
データ送信エラーページ	datasend_error.html
リクエストフィルターエラーページ 10.0	filter_request_error.html
リクエスト ACL エラーページ 10.0	request_acl_error.html

(3) ポストデータ継承系画面

画面名称	ファイル名
POST データ最大サイズエラーページ	max_postsize_err.html

(4) ログアウト画面

画面名称	ファイル名
ログアウトページ	logout.html
ログアウトエラーページ	logout_error.html
ログアウト不可ページ	logout_no.html
ログアウト成功ページ	logout_ok.html

(5) パスワード変更系画面

画面名称	ファイル名
パスワード変更ページ (10.0)	pwdchg.html
パスワード変更エラーページ (10.0)	pwdchg_err.html
未ログインエラーページ (10.0)	pwdchg_nologin.html
パスワード変更成功ページ (10.0)	pwdchg_ok.html
現パスワード入力エラーページ (10.0)	pwdchg_oldpasserr.html
パスワードポリシーエラーページ (10.0)	pwdchg_policy_err.html
パスワード変更送信時間制限エラーページ (10.0)	pwdchg_postlimit_err.html
パスワード変更不可エラーページ (10.0)	pwdchg_pwvioerr.html
新パスワードエラーページ (10.0)	pwdchg_repasserr.html
パスワード有効期限切れ警告ページ	pwdchg_warning.html

(6) クロスサイトスクリプティング系画面

画面名称	ファイル名
GET フィルターエラーページ	filter_get_error.html
POST フィルターエラーページ	filter_post_error.html
HTML フィルターエラーページ	filter_html_error.html
HOST フィルターエラーページ	filter_svr_error.html

(7) システム系画面

画面名称	ファイル名
未定義エイリアスエラーページ	system_alias_error.html
バックエンドWebサーバーダウンエラーページ	system_backend_error.html
認証モジュールダウンエラーページ	system_certd_error.html
システムエラーページ	system_error.html

画面名称	ファイル名
認証 DB ダウンエラーページ	system_ldap_error.html
エイリアス指定なしエラーページ	system_server_error.html
バックエンド Web サーバertimeアウトエラーページ	system_timeout_bkend.html
認証モジュールタイムアウトエラーページ	system_timeout_certd.html
データベースビジーエラーページ 10.0	system_busy_database.html
ユーザー定義エラー 1 ページ	usr_ext1.html
ユーザー定義エラー 2 ページ	usr_ext2.html
ユーザー定義エラー 3 ページ	usr_ext3.html
ユーザー定義エラー 4 ページ	usr_ext4.html
ユーザー定義エラー 5 ページ	usr_ext5.html
ユーザー定義エラー 6 ページ	usr_ext6.html

これらの HTML 文書のうち、フォワーダーに関するものは /opt/icewall-ss0/dfw/html ディレクトリに格納されています。

IceWallSSO では、用途別の設定項目に上記の HTML 文書を関連付けることによってシステムで使用する HTML 文書を設定しています。この設定は /opt/icewall-ss0/dfw/cgi-bin/html.conf にて行われます。

1.3 IceWall SSO を携帯端末で使用する場合

初期状態の HTML 文書は、パソコン等にインストールされるブラウザでを使用することを想定したものが設定されています。

IceWall SSO を携帯端末で使用する場合は、必要最低限の要素のみ記載された HTML 文書が用意されています。フォワーダー設定ファイル (dfw.conf) の DOCS 項目を以下のように修正することで、携帯端末用の HTML 文書を使用することができます。

DOCS=/opt/icewall-ss0/dfw/cgi-bin/chtml.conf
--

なお、携帯端末用の HTML 文書は NTT ドコモ社の「i モード対応 HTML Version1.0」を元にした内容になっています。

ご使用になられる携帯端末のキャリアでサポートされているコンテンツの規格に合わせてカスタマイズしてください。

1.4 ご注意

ここからは、IceWall SSO に標準で用意されている各 HTML 文書の説明です。

各 HTML 文書の説明は、画面イメージ、HTML ソース、説明文に分かれます。

IceWall SSO は、フォワーダーが HTML 文書を変換する際のユニークな予約変数 (特定キーワード) を持っています。また、各 HTML 文書から IceWall SSO に情報を引き渡すときの変数名も、ユニークなものになります。各文書のソースファイル中の四角で

囲みである部分は、この変数の部分となっています。したがって、各画面をカスタマイズするには、これらの変数名に注意してカスタマイズを行ってください。

また、各 HTML 文書の <HEAD> タグでは各画面共通である以下のスタイルシート設定が記述されていますが、本文書では省略しています。

```
<style type="text/css">
<!--
BODY, TD {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
    font-size: 12px;
}
a:hover {
    color: #ff3300;
    text-decoration: underline;
}
.title {
    font-size: 18px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
}
.sub-title {
    font-size: 16px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
    line-height: 18px;
}
.sub-title2 {
    font-size: 14px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
}
.footer {
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
}
-->
</style>
```

1.5 画像ファイルについて

標準 HTML では一部画像ファイルを使用しています。使用している画像ファイルは以下のとおりです。

ファイル名	用途
arrow.gif	再ログインが必要な場合に、そのリンク先への誘導用
arrow2.gif	パスワード変更時にエラーとなり、前の画面への誘導用
curve_b.gif	画面内にダイアログ形式（青）で表示する際の左上部分の丸角用
curve_r.gif	画面内にダイアログ形式（赤）で表示する際の左上部分の丸角用
error.gif	エラー時に表示される「ERROR」の文字用

ファイル名	用途
footer.gif	画面最下段に表示される社名表示用
header.gif	画面最上段に表示される製品名表示用
title_b.gif	画面内にダイアログ形式（青）で表示する際の製品名表示用
title_r.gif	画面内にダイアログ形式（赤）で表示する際の製品名表示用

※ これらのファイルは/opt/icewall-ss0/dfw/html/imageディレクトリ以下に格納されています。

2 ユーザー認証系画面

2.1 ログインページ (login.html)


通常のログイン時に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: login.html \$ \$Revision: 5 \$ \$Date: 10/06/18 10:32 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Login</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" ce llspacing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100% "> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">Ice Wall SSO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="400" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="400" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">IceWall SSO</td> </tr> <tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Login -</div> <p>ユーザーIDとパスワードを入力して「送信」ボタンを押してくだ</pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre>さい。 <form method="POST" name="form" action="\$DFW"> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td nowrap> ■ &nbsp; ユ ユーザー ID</td> <td><input type="text" name="ACCOUNTUID"></td> </tr> <tr> <td nowrap> ■ &nbsp; パ パスワード</td> <td><input type="password" name="PASSWORD"></td> </tr> </table>
 <input type="hidden" name="HIDEURL" value="\$HIDEURL"> <input type="hidden" name="LOGIN" value="\$KEY_LOGIN"> <input type="hidden" name="LIMIT" value="\$POST_LIMIT"> <input type="submit" name="SUBMIT" value="送信"> <input type="reset" value="取り消し"> </form> </td> </tr> </table> </tr> </table> </td> <tr> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard Japan, Ltd.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.2 クライアント証明書ログインページ (login_cert.html)


Web サーバーがクライアント証明書を要求し、その証明書を利用して IceWall SSO のログインを行うときのログイン画面です。
ユーザー ID はフォワーダーによりクライアント証明書から自動取得されます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_cert.html \$ \$Revision: 2 \$ \$Date: 09/04/08 13:52 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Login</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" ce llspacing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100% "> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">Ice Wall SSO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="400" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="400" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">IceWall SSO</td> </tr> <tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center" <div class="sub-title">- Login -</div> <p>「\$USER_ID」パスワードを入力して「送信」ボタンを押してくださ </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre>い。
 <form method="POST" name="form" action="\$DFW"> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td nowrap> ■ &nbsp;パスワード</td> <td><input type="password" name="PASSWORD"></td> </tr> </table>
 <input type="hidden" name="HIDEURL" value="\$HIDEURL"> <input type="hidden" name="LOGIN" value="\$KEY LOGIN"> <input type="hidden" name="LIMIT" value="\$POST LIMIT"> <input type="submit" name="SUBMIT" value="送信"> <input type="reset" value="取り消し"> </form> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard Japan, Ltd.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.3 初回認証済みエラーページ (login_cert_error.html)


クライアント証明書を取得済みのユーザーが、ユーザー ID 認証によるログインを試みたときに表示される画面です。証明書が発行されているユーザーの、ユーザー ID 認証によるログインを許可するか否かは、認証モジュール上で設定が可能です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_cert_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Authentication Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" ce llspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0 "> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Must Login with a Client Certifi cate -</div>
 <p><div class="sub-title2"> 初回認証済みです </div> <p>&nbsp; 再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.4 証明書シリアル No. 不一致エラーページ (login_error.html)


認証モジュールが使用しているデータベースに登録されたクライアント証明書のシリアル No. と、Web サーバーが取得したクライアント証明書のシリアル No. とが一致しなかった場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Invalid Serial Number</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" colspan="2"> </td> </tr> </table> </td> <td align="center" height="100"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td align="center" width="18" height="35"></td> <td align="center" width="175" height="35"></td> <td align="right" width="227" height="35">■&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Invalid Serial Number -</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>
 <p><div class="sub-title2">不正シリアル番号エラーです</div> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0" > <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.5 強制ログイン画面 (login_force.html)


認証モジュールにて二重ログインが不可に設定されており、かつ排他ログインに設定されている場合、既ログインユーザーのログイン権限を破棄してログインするかどうかの確認のために表示される画面です。このソースから強制ログインのフォームを取り外すと、完全に排他ログインとなります。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_force.html \$ \$Revision: 2 \$ \$Date: 09/04/08 13:52 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Force Login</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" ce llspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100% "> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Force Login -</div> <p>\$USER_ID 強制ログインを行います。
 <form method="POST" name="form" action="\$DFW"> <input type="hidden" name="ACCOUNTUID" value="\$USER_ID"> <input type="hidden" name="PASSWORD" value="\$PASSWORD"> <input type="hidden" name="HIDEURL" value="\$HIDEURL"> <input type="hidden" name="PROC" value="FORCELOGIN"> <input type="hidden" name="LOGIN" value="\$KEY LOGIN"> <input type="hidden" name="LIMIT" value="\$POST LIMIT"> <input type="submit" name="SUBMIT" value="強制ログイン"> </form> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <td align="center" height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.6 所属グループなしエラーページ (login_group_error.html)


認証モジュールが接続する認証DBにユーザー情報は存在しているが、そのユーザーが認証モジュールのグループ定義ファイル(cert.grp)で定義されていない場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: login_group_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - No Group Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#FF3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- No Group Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">所属グループがありません</div> <p>&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99CCFF"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.7 ログイン上限エラーページ (login_limit_error.html)


認証モジュールへログインするユーザー数が上限値に達している状態でログインすると表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_limit_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Login Limit Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </HEAD> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= n="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" c ellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Login Limit Error -</div>r> <p><div class="sub-title2"> ログイン数の上限に達しました< /b></div> <p>&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.8 アカウントロックエラーページ (login_lock_error.html)


IceWall SSO のアカウントロック機能が使用可能になっている場合、ユーザーが規定回数パスワードを間違えた場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_lock_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Account Locked</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="227" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Account Locked -</div>
 <p><div class="sub-title2"> アカウントがロックされています </div> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.9 ログイン送信時間制限エラーページ (login_postlimit_error.html)


強制ログインを含むログインの際に POST 送信するまでの時間制限を過ぎて送信した際に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_postlimit_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/04/08 13:54 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - TimeLimit Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- TimeLimit Error -</div>
 <p><div class="sub-title2"> 入力可能な時間を越えています < /b></div> <p><a href="\$REQUEST_URL" &nbsp; 再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html> </pre>

2.10 パスワードエラーページ (login_pwd_error.html)


認証モジュールが接続している認証 DB 上にユーザー ID は存在しており、入力されたパスワードが間違っている場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_pwd_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Password Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Password Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">パスワードエラーです</div> <p>&nbsp; 再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.11 ログインストップエラーページ (login_stop.html)


IceWall SSO では特定のユーザーに対して管理者がログイン停止を設定することができます。ログインを停止されたユーザーがログインを試みたときに表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_stop.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Account Disabled</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Account Disabled -</div>
 <p><div class="sub-title2"> ログイン停止中です </div> <p>&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.12 ユーザー ID エラーページ (login_userid_error.html)

ログイン時に正しいユーザー ID を入力しなかった場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_userid_error.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:30 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - User ID Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= n="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" c ellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center"> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"> <td width="175" height="35"> <td width="227" height="35" align="right"> ■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- User ID Error -</div>
 <p><div class="sub-title2"> ユーザー ID エラーです </div> v> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

3 アクセス権限系画面

3.1 アクセス権限エラーページ (access_error.html)

要求された IceWall SSO のバックエンド Web サーバーに対するアクセス権を、現在ログインしているユーザーが所持していない場合に
表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: access_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Access Denied</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Access Denied -</div>
 <p><div class="sub-title2"> アクセス権限エラーです </di v> <p> 指定された URL にアクセスする権限がありません。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

3.2 データ送信エラーページ (datasend_error.html)

ブラウザからバックエンド Web サーバー上のアプリケーションへデータを POST で送信する際に、ログアウト状態となっている場合に
表示される画面です。この画面が表示された場合は送信したデータは無効となり、再ログインする必要があります。フォワーダー設定
ファイル (dfw.conf) の POST INHERIT 項目が 1 に設定されている場合は、表示されません。


The image displays two panels illustrating a security tool's error handling. The left panel shows a screenshot of a web browser window titled "IceWall SSO - Data Transmission Error". The browser interface includes standard menus like "ファイル(E)", "編集(E)", "表示(V)", etc., and navigation buttons like "戻る", "進む", "中止", etc. The main content area features a blue background with a white error box in the center. This box has a red header with "IceWall SSO" and a close button, followed by the text "- Data Transmission Error -". Below this is a large yellow warning triangle icon with an exclamation mark, the word "ERROR" in bold, and the message "データ送信に失敗しました" (Data transmission failed). A smaller line of text says "あなたはログアウトされています。ログインし直してください。" (You are logged out. Please log in again.), and at the bottom of the box is a red arrow icon pointing right next to the text "再ログイン" (Log in again). At the very bottom of the browser window, it says "Hewlett-Packard Japan, Ltd.". The status bar at the bottom indicates "ページが表示されました" (Page displayed) and "My Computer".

The right panel shows the raw HTML source code for the error page. It starts with a comment indicating the file path and revision: "

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Data Transmission Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">データ送信に失敗しました</div> </p> <p>あなたはログアウトされています。ログインし直してください 。 <p>&nbsp; 再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="15 align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>


3.3 リクエストフィルターエラーページ (filter_request_error.html) 10.0

ブラウザからアクセスを受け付けていないリクエスト種別がリクエストされた場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: filter_request_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 10/02/24 20:44 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Request Filter Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" c ellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

3.4 リクエスト ACL エラーページ (request_acl_error.html) **10.0**

認証モジュールへのリクエストが許可されなかった場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: request_acl_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 10/02/15 11:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Request ACL Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Request ACL Error -</div> r> "> <p><div class="sub-title2">許可されていないリクエストです </div> <p>システム管理者に連絡してください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

4 POST データ継承系画面

4.1 POST データ最大サイズエラーページ (max_postsize_err.html)

ログインの際に継承する POST データのサイズが上限を超えた場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: max_postsize_err.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 08/01/28 14:24 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Max Post Data Size</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Max Post Data Size -</div>
 <p><div class="sub-title2">POST データ最大サイズエラーで</div> <p>継承する POST データのサイズが上限を超えました。 <p>再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> </table> </td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

5 ログアウト系画面

5.1 ログアウトページ (logout.html)


ログアウト用のエイリアス（フォワーダー設定ファイルの LOALIAS 項目で設定）にアクセスすると、表示される画面です。このエイリアスはフォワーダーで設定することができます。ログアウトの機能を持ちます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: logout.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:30 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Logout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#FF3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">IceWall SSO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="380" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="380" cellpadding="4" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">IceWall SSO</td> </tr> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><div class="sub-title">- Logout -</div> <p><div class="sub-title2">ログアウトします</div> <p> ブラウザーを終了する前に必ずログアウトしてください。 <form method="POST" action="\$DFW" <input type="hidden" name="LOGOUT" value="\$KEY_LOGOUT" <input type="submit" name="SUBMIT" value="ログアウト"> </form> </td> </tr> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard Japan, Ltd.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

5.2 ログアウトエラー ページ (logout_error.html)


何らかの理由でログアウトに失敗してしまった場合に表示される画面です。ログイン中に認証モジュールが再起動されてしまった、ログイン中にキャッシュの有効期限を過ぎてしまったなどの理由が考えられます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: logout_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Logout Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Logout Error -</div>
 <p><div class="sub-title2"> ログアウトに失敗しました < /div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

5.3 ログアウト不可ページ (logout_no.html)

すでにログアウトしているユーザーが、ブラウザのキャッシュ中の画面から再度ログアウトを試みた場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: logout_no.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Logout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#FF3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">IceWall SSO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="380" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="380" cellpadding="4" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">IceWall SSO</td> </tr> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- No Logout NOTICE -</div> <p><div class="sub-title2">すでにログアウトされています</div> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard Japan, Ltd.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

5.4 ログアウト成功ページ (logout_ok.html)

ログアウト画面での処理が成功し、正常にログアウトできたことを示す画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: logout_ok.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:30 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Logout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#FF3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">IceWall SSO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="380" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="380" cellpadding="4" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">IceWall SSO</td> </tr> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Logout Successful -</div> <p><div class="sub-title2">ログアウトしました</div> <p> ブラウザーを終了してください。 </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard Japan, Ltd.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

6 パスワード変更系画面

6.1 パスワード変更ページ (pwdchg.html) ⑩⑩

パスワード変更機能が使用可能になっている場合、パスワード変更エイリアス（フォワーダー設定ファイルの PWDALIAS 項目に設定）にアクセスすると表示される画面です。この画面よりパスワードの変更手続きを行います。
また、ログイン時にパスワードの有効期限が切れている場合にも、この画面が表示されます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg.html \$ \$Revision: 6 \$ \$Date: 10/06/18 16:05 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Password Change</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="2" height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td colspan="2" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="350" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Password Change -</div> <p><div class="sub-title2">「\$USER_ID」パスワードを変更し ます</div> <p>以下のルールに従って、パスワードを入力して「変更」ボタン を押してください。
 <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td> 半角で 3 文字以上 6 文字以内。 過去 3 回の間で使用したパスワードと同一のパスワー ドは設定できません。 </td> </tr> </table> <form method="POST" name="form" action="\$DFW"> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td nowrap>◆&nbsp;現在 のパスワード</td> <td><input type="password" name="OldPasswd"></td> </tr> <tr> <td nowrap>◆&nbsp;新し いパスワード</td> <td><input type="password" name="NewPasswd"></td> </tr> <tr> <td nowrap>◆&nbsp;新し いパスワード（確認用）</td> <td><input type="password" name="NewPasswdR"></td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre>
 <input type="hidden" name="PROC" value="\$KEY_PWDCHG"> <input type="hidden" name="LIMIT" value="\$POST_LIMIT"> <input type="hidden" name="PWDHTDEURL" value="\$PWDHTDEURL"> > <input type="submit" name="SUBMIT" value=" 変更 "> <input type="reset" value=" 取り消し ">
 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&パスワード変更終了 </form> </td> </tr> </table></pre>

6.2 パスワード変更エラーページ (pwdchg_err.html) (10.0)


パスワード変更画面からパスワード変更を行い、認証 DB へ新パスワードの更新を行う際に、何らかの障害が発生した場合に表示される画面です。パスワードは変更されません。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_err.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/02/15 19:36 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Password Change Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■<td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Password Change Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">パスワード変更に失敗しました</div> <p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td>システム障害の可能性があります。
システム管理者へお問い合わせください。</td> </tr> </table> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&戻る <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&パスワード変更終了 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

6.3 未ログインエラーページ (pwdchg_nologin.html) (10.0)

パスワード変更中に、認証モジュール上で何らかの理由でログアウトされている、もしくは認証モジュールに障害があったなどの場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_nologin.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/02/15 19:36 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - No Login Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- No Login Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">パスワード変更に失敗しました< /b></div> <p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td>パスワード変更中にログアウトされた可能性があります。
再度ログインしてからパスワードを変更してください。</td> </tr> </table> <p>&nbsp; パスワード変更終了 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

6.4 パスワード変更成功ページ (pwdchg_ok.html) ⑩.0

パスワード変更画面で正しくパスワード変更が行われた場合に、表示される画面です。パスワードは正常に変更されています。

[illegible]

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Password Changed Successfully -< /b></div> <p>パスワードが変更されました <p>&nbsp; パスワード変更終了 </td> </tr> </table> </tr> </table> </td> <tr> <td> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html> </pre>

6.5 現パスワード入力エラーページ (pwdchg_oldpasserr.html) 10.0


パスワード変更画面にて変更前のパスワードの入力が求められますが、この変更前のパスワードの入力が間違っていた場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
The screenshot shows a web browser window titled "IceWall SSO - Old Password Error". The main content area displays a red error banner at the top with the text "IceWall SSO - Old Password Error". Below the banner is a large yellow exclamation mark icon followed by the word "ERROR" in bold black letters. Underneath, it says "パスワード変更失敗しました" (Password change failed) and "現在使用しているパスワードと入力されたパスワードが一致しません。" (The password currently being used does not match the entered password). At the bottom of the error box are two links: one with a circular arrow icon labeled "戻る" (Back) and another with a key icon labeled "パスワード変更新終了" (End password update).	<pre><!-- \$Workfile: pwdchg_oldpasserr.html \$\$Revision: 3 \$\$Date: 10/02/15 19:36 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Old Password Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="right" height="28"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>
 <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"> <td width="175" height="35"> <td width="227" height="35" align="right">■
 </td> </tr> </table></pre>

[illegible]

6.6 パスワードポリシーエラーページ (pwdchg_policy_err.html) 10.0

パスワード変更画面からパスワード変更を行い、その結果新規入力されたパスワードが、設定されたパスワードポリシーに違反する場合に、表示される画面です。パスワードは変更されません。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_policy_err.html \$ \$Revision: 7 \$ \$Date: 10/07/15 10:08 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Password Policy Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" colspan="2"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Password Policy Error -</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <p><div class="sub-title2">パスワード変更に失敗しました </div> <p> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td>新しいパスワードがパスワードポリシーのルールに違反しています。
確認の上、パスワードを入力してください。</td> </tr> </table> <p>&nbsp;戻る <p>&nbsp;パスワード変更終了 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>


6.7 パスワード変更送信時間制限エラーページ (pwdchg_postlimit_err.html) 10.0

パスワード変更の際に POST 送信するまでの時間制限を過ぎて送信した際に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
The screenshot shows a web browser window titled "IceWall SSO - TimeLimit Error - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows a URL starting with "http://". The main content area displays a red header with "IceWall SSO" and a white box containing the error message. At the bottom left of the page, it says "Hewlett-Packard Japan, Ltd.".	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_postlimit_err.html \$ \$Revision: 4 \$ \$Date: 10/02/15 19:36 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - TimeLimit Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= n="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="100%"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ < /font>&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>


6.8 パスワード変更不可エラーページ (pwdchg_pwvioerr.html) (10.0)

各ユーザーにはパスワードを変更することができるかどうかの権限の設定が認証 DB 上に与えられますが、パスワードを変更する権限を持たないユーザーがパスワード変更を行った場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_pwvioerr.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/02/15 19:36 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Password Change Deny Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

6.9 新パスワードエラーページ (pwdchg_repasserr.html) ⑩⑩


パスワード変更画面で新しいパスワードを確認のため 2 回入力させますが、このとき、この 2 つのパスワードが一致しない場合に表示される画面です。パスワードは変更されません。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_repasserr.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/02/15 19:36 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - New Password Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- New Password Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">パスワード変更に失敗しました</div> <p>新しいパスワードと新しいパスワード（確認用）が一致しません。 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;戻る <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;パスワード変更終了 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> </table> </td> <tr> <td> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

6.10 パスワード有効期限切れ警告ページ (pwdchg_warning.html)

ログイン時にパスワード有効期限切れが近づいている場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: pwdchg_warning.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Password Change Warning</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="28"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="100%"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="35"> <td align="center" height="35"> <td align="right" height="35"> ■&nbsp;</td> </tr> </table> <td align="center" height="35"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" height="35"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> </pre>

[illegible]

7 クロスサイトスクリプティング対策系画面

7.1 GET フィルターエラーページ (filter_get_error.html)


要求されたリクエストの **QUERY_STRING** にクロスサイトスクリプティング攻撃の可能性があるタグが含まれている場合に表示される画面です。ホスト設定ファイルの **GETFILTER** 項目が設定され、**GETFILTERERR** 項目が 1 の場合に表示されます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: filter_get_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - GET Filter Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp; </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- GET Filter Error -</div>
 <p>送信した QUERY_STRING に制限されている文字列が含まれていま す。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

7.2 HTML フィルターエラーページ (filter html error.html)


バックエンド **Web** サーバーから受信したコンテンツのリンク部分にクロスサイトスクリプティング攻撃の可能性があるタグが含まれている場合に表示される画面です。ホスト設定ファイルの **HTMLFILTER** 項目が設定され、**HTMLFILTERERR** 項目が 1 の場合に表示されます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: filter_html_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - HTML Filter Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp;</td> </tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- HTML Filter Error -</div>
 <p>受信したコンテンツの属性値に制限されている文字列が含まれています。 </td> </tr> </table> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

7.3 POST フィルターエラーページ (filter_post_error.html)

要求されたリクエストのPOSTデータにクロスサイトスクリプティング攻撃の可能性があるタグが含まれている場合に表示される画面です。ホスト設定ファイルの POSTFILTER 項目が設定され、POSTFILTERERR 項目が 1 の場合に表示されます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: filter_post_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - POST Filter Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- POST Filter Error -</div>
 </td> </tr> </td> </tr> </table> <p>送信した POSTDATA に制限されている文字列が含まれています。 </p> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

7.4 HOST フィルターエラーページ (filter_svr_error.html)

バックエンド Web サーバーから受信したコンテンツに未定義のホストが含まれている場合に表示される画面です。ホスト設定ファイルの SVRFILTER 項目が設定され、SVRFILTERERR 項目が 1 の場合に表示されます。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: filter_svr_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - HOST Filter Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- HOST Filter Error -</div>
 <p>受信したコンテンツの URL に許可されていないホストが含まれ ています。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8 システム系画面

8.1 未定義エイリアスエラーページ (system_alias_error.html)


要求された URL 中に定義されたエイリアス名が、フォワーダーに登録されていない場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_alias_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Invalid Alias</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp; </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Invalid Alias -</div>
 <p><div class="sub-title2"> 未定義エイリアスが指定されてい ます </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.2 バックエンド Web サーバーダウンエラーページ (system_backend_error.html)


何らかの理由で、フォワーダーがバックエンド Web サーバーと通信できない場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_backend_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Backend Web Server Down</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" c ellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ < /font>&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Backend Web Server Down -</div>
 <p><div class="sub-title2">接続できません。(\$ALIAS)</div></p> <p>復旧するまでしばらくお待ちください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.3 データベースビジーエラーページ (system_busy_database.html) (10.0)


認証モジュールでデータベース接続にアクセスが集中して処理ができない場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_busy_database.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 10/02/15 11:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Database Busy Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Database Busy Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">アクセスが集中しているため接続 できません</div> <p>時間をあけて再度アクセスしてください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.4 認証モジュールダウンエラーページ (system_certd_error.html)


フォワーダーが認証モジュールにアクセスできない場合に表示される画面です。認証モジュールがダウンしている、ネットワーク障害で認証モジュールにアクセスできないなどの問題が考えられます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_certd_error.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:30 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Certification Module Down</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Certification Module Down -< /td>
 <p><div class="sub-title2"> 認証サーバーに接続出来ません < /b></div> <p> 復旧するまでしばらくお待ちください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.5 システムエラーページ (system_error.html)


IceWall SSO でシステム的な障害が発生したときに表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - System Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ < /font>&nbsp; </td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- System Error -</div>
 <p><div class="sub-title2"> システム的な障害が発生しました </div> <p> 復旧するまでしばらくお待ちください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.6 認証 DB ダウンエラーページ (system_ldap_error.html)


認証モジュールから認証 DB への接続ができない場合に表示される画面です。認証 DB がダウンしている、ネットワーク障害で認証 DB にアクセスできないなどの問題が考えられます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_ldap_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Database Down</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Database Down -</div>
 <p><div class="sub-title2"> データベースに接続できません < /b></div> <p> 復旧するまでしばらくお待ちください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.7 エイリアス指定なしエラーページ (system_server_error.html)


要求された URL に、エイリアスが指定されていない場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_server_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - No Alias Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" c ellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ < /font>&nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- No Alias Error -</div>
 <p><div class="sub-title2">エイリアスが指定されていません </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.8 バックエンド Web サーバタイムアウトエラーページ (system_timeout_bkend.html)


フォワーダーとバックエンド Web サーバとの通信で、接続は確認されているが、設定された時間内にその処理が完了しなかった場合などに表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_timeout_bkend.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 07/08/24 17:02 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Backend Web Server Timeout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Backend Web Server Timeout - </div>
 <p><div class="sub-title2">タイムアウトが発生しました (\$A LIAS)</div> <p>再度アクセスしてください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing=" 0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.9 認証モジュールタイムアウトエラーページ (system_timeout_certhtml.html)


フォワーダーと認証モジュールとの通信で、接続は確認されているが、設定された時間内にその処理が完了しなかった場合などに表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_timeout_certhtml.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:30 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Certification Module Timeout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right">■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Certification Module Timeout -</div>
 <p><div class="sub-title2">認証サーバーとの接続でタイムアウトが発生しました</div> <p>再度アクセスしてください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.10 ユーザー定義エラー 1 ページ (usr_ext1.html)


認証モジュールの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 1 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext1.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:13 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - UserExit Page1</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- UserExit Page1 -</div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェースページ 1</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.11 ユーザー定義エラー 2 ページ (usr_ext2.html)


認証モジュールの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 2 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext2.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:13 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - UserExit Page2</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- UserExit Page2 -</div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 2</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.12 ユーザー定義エラー 3 ページ (usr_ext3.html)


認証モジュールの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 3 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext3.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:13 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - UserExit Page3</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- UserExit Page3 -</div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 3</div> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td align="center" height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.13 ユーザー定義エラー 4 ページ (usr_ext4.html)


フォワーダーの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 4 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext4.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:13 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - UserExit Page4</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- UserExit Page4 -</div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 4</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.14 ユーザー定義エラー 5 ページ (usr_ext5.html)


フォワーダーの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 5 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext5.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:13 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - UserExit Page5</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- UserExit Page5 -</div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 5</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

8.15 ユーザー定義エラー 6 ページ (usr_ext6.html)

フォワーダーの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 6 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext6.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/18 10:13 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - UserExit Page6</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- UserExit Page6 -</div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 6</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>