



IceWall SSO

Version 10.0

標準 HTML カスタマイズガイド Domain Gateway Option for UNIX

日本ヒューレット・パッカード株式会社
2010 年 8 月

Printed in Japan

HP Part No. B2873-97013

Rev.100817A

ご注意

本書に記載されました内容は、予告なしに変更することがあります。

本書は内容について細心の注意をもって作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら当社までお知らせください。

当社は、本書に記載されている誤り、あるいは備品、パフォーマンス、または本書の使用に関連して発生する偶然または必然的な損傷について責任は負いかねます。

本書の著作権は Hewlett-Packard Development Company, L.P. に帰属します。本書の一部あるいは全部についての無断複製、転載を禁じます。

本製品パッケージとして提供した本マニュアル、CD-ROM 等の媒体は本製品用だけにお使いください。

IceWall はヒューレット・パッカード社の商標です。

Adobe は Adobe Systems Incorporated の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

目次

1 はじめに	1
1.1 文中におけるバージョン表示記号について	1
1.2 Domain Gateway Option に付属している HTML 文書ファイル一覧 (10.0)	1
1.3 ご注意	2
1.4 画像ファイルについて	2
1.5 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルについて (10.0)	3
1.5.1 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルの設定方法	7
1.5.2 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルの使用方法	8
1.5.3 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルの使用時の注意点	9
1.6 特定キーワード変換について	9
2 HTML 説明	10
2.1 ログインページ (login.html) (10.0)	10
2.2 チケット認証用ログインページ (login_tkt.html) (10.0)	13
2.3 強制ログインページ (login_force_tkt.html)	16
2.4 認証実行権限エラーページ (login_addr_error.html) (10.0)	18
2.5 ユーザー ID エラーページ (login_userid_error.html) (10.0)	21
2.6 チケット検証エラーページ (login_tkt_error.html) (10.0)	24
2.7 初回認証エラーページ (login_cert_error.html) (10.0)	26
2.8 アカунロックエラーページ (login_lock_error.html) (10.0)	29
2.9 グループなしエラーページ (login_group_error.html) (10.0)	32
2.10 ログイン停止エラーページ (login_stop.html) (10.0)	35
2.11 最大ログイン数エラーページ (login_limit_error.html)	38
2.12 ログアウトページ (logout.html) (10.0)	40
2.13 システムエラーページ (system_error.html)	42
2.14 認証モジュールダウンエラーページ (system_certd_error.html)	44
2.15 認証 DB ダウンエラーページ (system_ldap_error.html)	46
2.16 認証モジュール受信タイムアウトエラーページ (system_timeout_certd.html)	48
2.17 DB 接続ビジーエラーページ (system_busy_database.html) (10.0)	50
2.18 ユーザー定義エラー 1 ページ (usr_ext1.html)	52
2.19 ユーザー定義エラー 2 ページ (usr_ext2.html)	54
2.20 ユーザー定義エラー 3 ページ (usr_ext3.html)	56

1 はじめに

本書は、IceWall SSO Domain Gateway Option for UNIX（以下 Domain Gateway Option）が使用する画面をカスタマイズする際に必要となる制限について記述したものです。

本書に記載される HTML 文書ファイルは、Domain Gateway Option に標準で添付されています。

1.1 文中におけるバージョン表示記号について

記述中に付加されているバージョン表示記号は以下の意味を表します。

表示記号	意味
10.0	四角で囲まれているバージョンで追加された項目です。この場合、10.0 にて追加されたことを表します。
⑩.0	楕円で囲まれているバージョンで仕様変更もしくは機能追加された項目です。この場合、10.0 にて仕様変更または機能追加されたことを表します。

1.2 Domain Gateway Option に付属している HTML 文書ファイル一覧 ⑩.0

画面名称	ファイル名
ログインページ	login.html
チケット認証用ログインページ	login_tkt.html
強制ログインページ	login_force_tkt.html
認証実行権限エラーページ	login_addr_error.html
ユーザー ID エラーページ	login_userid_error.html
チケット検証エラーページ	login_tkt_error.html
初回認証エラーページ	login_cert_error.html
アカウントロックエラーページ	login_lock_error.html
グループなしエラーページ	login_group_error.html
ログイン停止エラーページ	login_stop.html
最大ログイン数エラーページ	login_limit_error.html
ログアウトページ 10.0	logout.html
システムエラーページ	system_error.html
認証モジュールダウンエラーページ	system_certd_error.html
認証 DB ダウンエラーページ	system_ldap_error.html
認証モジュール受信タイムアウトエラーページ	system_timeout_certd.html
DB 接続ビジーエラーページ 10.0	system_busy_database.html
ユーザー定義エラー 1 ページ	usr_ext1.html
ユーザー定義エラー 2 ページ	usr_ext2.html
ユーザー定義エラー 3 ページ	usr_ext3.html

※これらのファイルは /opt/icewall-ss0/dfw/dghtml ディレクトリに格納されています。

1.3 ご注意

ここからは、Domain Gateway Option に初期設定画面として用意されている各 HTML 文書を説明します。

各 HTML 文書の説明は、画面イメージ、HTML ソース、説明文に分かれます。

実際の HTML 文書内の <HEAD> タグには各画面共通である以下のスタイルシート設定が記述されていますが、本文書では省略しています。

```
<style type="text/css">
<!--
BODY, TD {
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
    font-size: 12px;
}
a:hover {
    color: #ff3300;
    text-decoration: underline;
}
.title {
    font-size: 18px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
}
.sub-title {
    font-size: 16px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
    line-height: 18px;
}
.sub-title2 {
    font-size: 14px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
}
.footer {
    font-size: 11px;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
}
-->
</style>
```

1.4 画像ファイルについて

標準 HTML では一部画像ファイルを使用しています。使用している画像ファイルは以下のとおりです。

ファイル名	用途
arrow.gif	再ログインが必要な場合に、そのリンク先への誘導用
curve_b.gif	画面内にダイアログ形式（青）で表示する際の左上部分の丸角用
curve_r.gif	画面内にダイアログ形式（赤）で表示する際の左上部分の丸角用
error.gif	エラー時に表示される「ERROR」の文字用

ファイル名	用途
footer.gif	画面最下段に表示される社名表示用
header.gif	画面最上段に表示される製品名表示用
title_b.gif	画面内にダイアログ形式（青）で表示する際の製品名表示用
title_r.gif	画面内にダイアログ形式（赤）で表示する際の製品名表示用

※これらのファイルは /opt/icewall-ssso/dfw/dghtml/image ディレクトリに格納されています。

1.5 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルについて **10.0**

本バージョンより、一度 Windows 統合認証による IceWall SSO へのログインを行ったユーザーが、次回からログイン画面を操作せずに自動的にログインを行うことができる Windows 統合認証自動ログイン機能が追加されました。

本機能は、ログインページ (login.html) に JavaScript として埋め込まれ、ユーザーが Windows 統合認証によるログインを行った際に JavaScript にて「Windows 統合認証自動ログイン Cookie」が付加されます。

次回以降は、JavaScript が「Windows 統合認証自動ログイン Cookie」の有無を判断し、Cookie が存在する場合にはログインページを表示せず※に自動ログインを行い、Cookie が存在しない場合はログインページを表示します。

※ 場合によっては一時的にログインページが表示されることがあります。

Windows 統合認証自動ログイン用で使用している JavaScript ファイルは以下のとおりです。

ファイル名	用途
script.js	Windows 統合認証自動ログイン用

※このファイルは /opt/icewall-ssso/dfw/dghtml/js ディレクトリに格納されています。

```
// $Workfile: script.js $ $Revision: 7 $ $Date: 09/04/02 13:06 $
// DGFW 自動ログイン用 Script

var AUTOLOGINCOOKIE_DFW = "autologin_fw";
var AUTOLOGINCOOKIE_DGFW = null;
var SETCOOKIEPATH_DFW = "/fw/";
var SETCOOKIEPATH_DGFW = "/nt/";

// 自動ログイン判定関数
// Cookie が存在する場合、自動ログインを行い、
// 存在しない場合は通常のログイン画面を表示する。
function autoLoadLogin() {
    var cookie_fw = null;
    var cookie_nt = null;

    // 自動ログイン Cookie 取得
    cookie_fw = getAutoLoginCookie_DFW();
```

```
        cookie_nt = getAutoLoginCookie_DGFW();
        if ( cookie_fw != null || cookie_nt != null ) {
            // Cookie が存在する場合、DGFW へのリンクをクリック
            document.getElementById("winauth").click();
        }
    }

// 要素検索関数
// elementName で指定された名前,
// elementValue で指定された値を取得する。
function findElement(elementName, elementValue)
{
    var element = null;

    element = document.getElementById(elementName);
    if( element != null ){
        return element.getAttribute(elementValue);
    } else {
        return null;
    }
}

// ログイン画面用 Cookie チェック
// Cookie 付加のチェックボックスにチェックが入っていた場合、
// Cookie を追加する。
function setCookieChk()
{
    var chk = null;

    chk = findElement("autologinbox", "checked");
    if( chk != null && chk == true ){
        setAutoLoginCookie();
    }
}

// Cookie 付加関数
// 30 日間有効な自動ログイン Cookie を発行する。
function setAutoLoginCookie()
{
    var cookieName1 = null;
    var cookieName2 = null;
    var cookiePath1 = null;
    var cookiePath2 = null;
    var cookieValue = null;
    var exptime = null;
    var expire = null;

    cookieName1 = AUTOLOGINCOOKIE_DFW;
    cookieName2 = AUTOLOGINCOOKIE_DGFW;
    cookiePath1 = SETCOOKIEPATH_DFW;
    cookiePath2 = SETCOOKIEPATH_DGFW;
    cookieValue = "on";
    exptime = new Date();
    exptime.setTime(exptime.getTime() + 30*24*60*60*1000);
    expire = exptime.toGMTString();
}
```

```
        if( cookieName1 != null && cookiePath1 != null ){
            document.cookie = cookieName1 + "=" + cookieValue + "; expires=" + expire
+ "; path=" + cookiePath1 + ";";
        }
        if( cookieName2 != null && cookiePath2 != null ){
            document.cookie = cookieName2 + "=" + cookieValue + "; expires=" + expire
+ "; path=" + cookiePath2 + ";";
        }
    }

// Cookie 取得関数
// 自動ログイン Cookie を取得する
function getAutoLoginCookie_DFW()
{
    var cookieIndex;
    var cookieName = null;
    var startpt;
    cookieName = AUTOLOGINCOOKIE_DFW;

    if( cookieName != null ){
        cookieIndex = document.cookie + ";";
        cookieName = cookieName + "=";
        startpt = cookieIndex.indexOf(cookieName);
        if( startpt != -1 ){
            return cookieName;
        } else {
            return null;
        }
    } else {
        return null;
    }
}

// Cookie 取得関数
// 自動ログイン Cookie を取得する
function getAutoLoginCookie_DGFW()
{
    var cookieIndex;
    var cookieName = null;
    var startpt;

    coookieName = AUTOLOGINCOOKIE_DGFW;

    if( coookieName != null ){
        cookieIndex = document.cookie + ";";
        cookieName = coookieName + "=";
        startpt = cookieIndex.indexOf(cookieName);
        if( startpt != -1 ){
            return coookieName;
        } else {
            return null;
        }
    }
}
```



```
    } else {  
        return null;  
    }  
}  
  
// Cookie 削除関数  
// Cookie の削除処理を行う。  
// Expires にて 1 年前の年月を指定  
function deleteCookie() {  
    var autoCookie1 = null;  
    var autoCookie2 = null;  
    var autoCookiePath1 = null;  
    var autoCookiePath2 = null;  
    var cookieValue="on";  
    var chk = null;  
  
    autoCookiePath1 = SETCOOKIEPATH_DFW;  
    autoCookiePath2 = SETCOOKIEPATH_DGFW;  
    chk = findElement("autologinbox", "checked");  
  
    if( chk != null ){  
        autoCookie1 = AUTOLOGINCOOKIE_DFW;  
        autoCookie2 = AUTOLOGINCOOKIE_DGFW;  
  
        if ( (autoCookie1 != null || autoCookie2 != null) && chk == true ) {  
            exptime = new Date();  
            exptime.setYear(exptime.getYear() - 1); //1 年前に設定  
            expire = exptime.toGMTString();  
            document.cookie = autoCookie1 + "=" + cookieValue + "; expires=" + exp  
ire + "; path=" + autoCookiePath1 + ";";  
            document.cookie = autoCookie2 + "=" + cookieValue + "; expires=" + exp  
ire + "; path=" + autoCookiePath2 + ";";  
        }  
    }  
}  
  
// ログアウト・エラー画面用 Cookie チェック  
// Cookie 削除のチェックボックスにチェックが入っていた場合、  
// Cookie を削除する。  
function chkLogoutbox() {  
    var cookie1 = null;  
    var cookie2 = null;  
  
    cookie1 = getAutoLoginCookie_DFW();  
    cookie2 = getAutoLoginCookie_DGFW();  
  
    if ( cookie1 != null || cookie2 != null ) {  
        addElement();  
    }  
}  
  
// ログアウト・エラー画面用チェックボックス追加関数  
function addElement() {  
    var element = document.createElement('input');
```

```
element.id = "autologinbox";
element.setAttribute("type", "checkbox");

var objBody = document.getElementById('appendNode1');
objBody.appendChild(element);

var objBody2 = document.getElementById('appendNode2');
objBody2.innerHTML = "次回から自動ログインを行わない";
}
```

1.5.1 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルの設定方法

本機能を動作させるためには以下の設定が必要になります。

※以下は Domain Gateway Option とフォワーダーがインストールされていることが前提となります。

- (1) フォワーダーの HTML 設定ファイルを以下のように変更します。

フォワーダー HTML 設定ファイル (html.conf)

```
LOGOUT=file:///opt/icewall-ss0/dfw/dghtml/logout.html
```

- (2) Domain Gateway Option、フォワーダーが動作している Web サーバーに以下を追加します。

Apache の設定ファイル (httpd.conf)

```
Alias /jscrip/ "/opt/icewall-ss0/dfw/dghtml/js/"
```

変更後、Web サーバーの再起動を行ってください。

- (3) Windows 統合認証自動ログイン JavaScript(script.js) の以下の変数を設定してください。

・ AUTOLOGINCOOKIE_DFW

Windows 統合認証自動ログイン Cookie 名を設定します。

```
設定例)
var AUTOLOGINCOOKIE_DFW = "autologin_fw";
```

・ SETCOOKIEPATH_DFW

Windows 統合認証自動ログイン Cookie をセットするパスを設定します。

フォワーダー、Domain Gateway Option が動作するパスを設定してください。

```
設定例)
フォワーダー、Domain Gateway Option が /fw/ 以下で動作している場合
var SETCOOKIEPATH_DFW = "/fw/";
```

- (4) Windows 統合認証自動ログイン Cookie の有効時間を設定します。

Windows 統合認証自動ログイン JavaScript の以下を設定します。

設定例)

Windows 統合認証自動ログイン Cookie の有効期間を 10 日に設定する場合
`exptime.setTime(exptime.getTime() + 10*24*60*60*1000);`

※ デフォルトでは 30 日間 Windows 統合認証自動ログイン Cookie が有効になります。

1.5.2 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルの使用方法

本機能は以下のように使用します。

- ・ 自動ログインを行う場合
 - (1) ログインページのチェックボックス「次回から自動ログイン」にチェックを入れます。
 - (2) ログインページのリンク「Windows 統合認証」をクリックします。

- ・ 一度チェックボックスを設定した後に自動ログインを行わないようにする場合

ログアウト時

- (1) ログアウトページのチェックボックス「次回から自動ログインを行わない」をチェックします。
- (2) ログアウトページのボタン「ログアウト」を押します。

ログインが失敗した時

- (1) ログインに失敗し、以下の画面が出力された場合も、各画面上のチェックボックス「次回から自動ログインを行わない」をチェックします。
 - ・ チケット認証用ログインページ (`login_thk.html`)
 - ・ 認証実行権限エラーページ (`login_addr_error.html`)
 - ・ ユーザー ID エラーページ (`login_uerid_error.html`)
 - ・ チケット検証エラーページ (`login_thk_error.html`)
 - ・ 初回認証エラーページ (`login_cert_error.html`)
 - ・ アカウントロックエラーページ (`login_lock_error.html`)
 - ・ グループなしエラーページ (`login_group_error.html`)
 - ・ ログイン停止エラーページ (`login_stop.html`)

※ 各画面上のチェックボックスは、Windows 統合認証自動ログイン Cookie がブラウザに保存されている場合にのみ表示します。

※ Domain Gateway Option が使用する画面のカスタマイズを行っている場合、カスタマイズした画面に以下の HTML ソースの記述が必要です。HTML ソースを記述することでカスタマイズした画面にチェックボックス「次回から自動ログインを行わない」が表示されるようになります。

```
<span id="appendNode1"></span>
<span id="appendNode2"></span>
```

- (2) エラー画面のリンク「再ログイン」をクリックします。

1.5.3 Windows 統合認証自動ログイン JavaScript ファイルの使用時の注意点

- ・「Windows 統合認証自動ログイン Cookie」が有効になっている場合、ユーザー ID/ パスワードでのログインを行うことはできません。ユーザー ID/ パスワードでのログインを行う場合は、上記の「一度チェックボックスを設定した後に自動ログインを行わないようにする場合」の手順に従って Cookie を削除してください。
- ・ログイン失敗時は「再ログイン」をクリックしなければ Cookie を削除できません。Cookie 削除を行う場合は必ず「再ログイン」ボタンをクリックしてください。
- ・本機能は JavaScript を使用するため、ブラウザー上で JavaScript の実行を許可してください。

1.6 特定キーワード変換について


Domain Gateway Option では次のキーワードを実行時に有効な値に変換します。

特定キーワード	変換後
\$USER_ID	チケットから取得したユーザー ID に変換されます。 チケット解析エラーの場合は、変換後は空白になります。
\$DGFW	Domain Gateway Option の実行パスに変換されます。 例) /fw/dgfw
\$REQUEST_URL	Domain Gateway Option へアクセスした際のリクエストに変換されます。引数 (QueryString) も含まれます。 例) /fw/dgfw?LOGIN=ICEWALL_LOGIN&HIDEURL=/fw/dfw/BK
\$HIDEURL	フォワーダーに対してリクエストしたバックエンド Web サーバーのコンテンツへのパスに変換されます。 例) Domain Gateway Option へのリクエストが /fw/dgfw?LOGIN=ICEWALL_LOGIN&HIDEURL=/fw/dfw/BK の場合 /fw/dfw/BK に変換されます。
\$KEY_LOGIN	フォワーダー設定ファイル (dfw.conf) に定義されている POSTKEY_LOGIN 項目の設定値に変換されます。未定義の場合は、デフォルト値 ICEWALL_LOGIN に変換されます。 例) POSTKEY_LOGIN=ICEWALL_LOGIN の場合 ICEWALL_LOGIN に変換されます。
\$IWTID 10.0	アクセスを行ったユーザーのトランザクション ID に置換されます。 TRANSID 項目が ON の場合にのみ、変換されるキーワードとなります。

2 HTML 説明

2.1 ログインページ (login.html) ⑩⑩

フォワーダーが使用するログイン時に表示される画面です。(Domain Gateway Option と連携する画面です。)


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login.html \$ \$Revision: 4 \$ \$Date: 10/06/17 16:18 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Login</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <script defer type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="autoLoadLogin()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">hp IceWall SSO </td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="400" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="400" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">hp IceWall SSO</td> </tr> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><tr> <td height="200" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Login </div> <p> ユーザー ID とパスワードを入力して「送信」ボタンを押してください。 <form method="POST" name="form" action="\$DFW"> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td nowrap> ■ &nbsp; ユーザーID</td> <td><input type="text" name="ACCOUNTUID"></td> </tr> <tr> <td nowrap> ■ &nbsp; パスワード </td> <td><input type="password" name="PASSWORD"></td> </tr> </table>
 <input type="hidden" name="HIDEURL" value="\$HIDEURL"> <input type="hidden" name="LOGIN" value="\$KEY_LOGIN"> <input type="submit" name="SUBMIT" value=" 送信 "> <input type="reset" value=" 取り消し "> </form>
 Windows 統合認証
 <input type="checkbox" id="autologinbox" > 次回から自動ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.2 チケット認証用ログインページ (login_tkt.html) (10.0)

Domain Gateway Option が、ブラウザーにチケットを要求する際に添付される画面です。ブラウザーの設定が正しい場合は、表示されません。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_tkt.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:33 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Client Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Browser Error </div>
 <p><div class="sub-title2"> ブラウザーの Windows 統合認証が有効に なっていない。 </div> <p>&nbsp;再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	</center> </body> </html>

2.3 強制ログインページ (login_force_tkt.html)


認証モジュールにて二重ログインが不可に設定されおり、かつ排他ログインに設定されている場合、既ログインユーザーのログイン権限を破棄してログインするかどうかの確認のために表示される画面です。このソースから強制ログインのリンクを取り外すと、完全に排他ログインとなります。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: login_force_tkt.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 08/05/23 10:55 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Force Login</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td bgcolor="#99ccff">< /td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Force Login </div> <p>\$USER_ID 強制ログインを行います。
 Windows 統合認証 強制ログイン実行 <p>&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.4 認証実行権限エラーページ (login_addr_error.html) (10.0)

認証モジュールの FEDERATION 設定に、IceWall (Domain Gateway Option) サーバーの IP アドレスが登録されていない場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_addr_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/03/24 13:23 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Unregistered dgfw Server IP Address.< /title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff">< /td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Unregistered dgfw Server IP Address. </ div>
 <p><div class="sub-title2"> 認証実行権限エラー </div> <p>&nbsp; 再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></table> </center> </body> </html></pre>

2.5 ユーザー ID エラーページ (login_userid_error.html) (10.0)

Kerberos チケット内のユーザー ID が認証 DB に登録されていない場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_userid_error.html \$ \$Revision: 5 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - User ID Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/jscript/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> User ID Error </div>
 <p><div class="sub-title2"> ユーザー ID エラーです </div> <p>&nbsp;再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <td> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	</body> </html>

2.6 チケット検証エラーページ (login_tkt_error.html) (10.0)


ブラウザから受け取った Kerberos チケットの解析でエラーが発生した場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_tkt_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/03/24 13:23 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Invalid Ticket</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Invalid Ticket </div>
 <p><div class="sub-title2"> チケット検証エラーです </div> <p>&nbsp; 再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.7 初回認証エラーページ (login_cert_error.html) (10.0)

クライアント証明書で認証済みのユーザーが、Domain Gateway Option 認証によるログインを試みたときに表示される画面です。証明書が発行されているユーザーの、ユーザー ID 認証によるログインを許可するか否かは、認証モジュール上で設定が可能です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_cert_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/03/24 13:23 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Authentication Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nbsp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Must Login with a Client Certificate </div>
 <p><div class="sub-title2"> 初回認証済みです </div> <p>&nbsp;<再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	</center> </body> </html>

2.8 アカントロックエラーページ (login_lock_error.html) (10.0)

IceWall SSO のアカウントロック機能が有効になっている場合、ユーザーが規定回数パスワードを間違えた場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_lock_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/03/24 13:23 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Account Locked</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Account Locked </div>
 <p><div class="sub-title2"> アカウントがロックされています </di v> <p>&nbsp;再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	</center> </body> </html>

2.9 グループなしエラーページ (login_group_error.html) (10.0)

認証モジュールが接続する認証DBにユーザー情報は存在しているが、そのユーザーが認証モジュールのグループ定義ファイル(cert.grp)で定義されていない場合に表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_group_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/03/24 13:23 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - No Group Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/js/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#FF3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> No Group Error </div>
 <p><div class="sub-title2"> 所属グループがありません </di v> <p>&nbsp;再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99CCFF"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	</center> </body> </html>

2.10 ログイン停止エラーページ (login_stop.html) (10.0)

IceWall SSO では特定のユーザーに対して管理者がログイン停止を設定することができます。ログインを停止されたユーザーがログインを試みたときに表示される画面です。


画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_stop.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 09/03/24 13:23 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Account Disabled</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/jscript/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Account Disabled -</div>
 <p><div class="sub-title2"> ログイン停止中です </div> <p>&nbsp;再ログイン
 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	</center> </body> </html>

2.11 最大ログイン数エラーページ (login_limit_error.html)


認証モジュールへログインするユーザー数が上限値に達している状態でログインすると表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: login_limit_error.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/21 10:32 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Login Limit Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Login Limit Error </div>
 <p><div class="sub-title2"> ログイン数の上限に達しました </div> <p>&nbsp; 再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.12 ログアウトページ (logout.html) 10.0


ログアウト用のエイリアス（フォワーダー設定ファイルの LOALIAS 項目で設定）にアクセスすると、表示される画面です。このエイリアスはフォワーダーで設定することができます。ログアウトの機能を持ちます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: logout.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Logout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <script type="text/javascript" src="/jscrip/script.js"></script> </head> <body onload="chkLogoutbox()" bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#FF3300" topmargin="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="sub-title">IceWall SSO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="380" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#333333"> <table border="0" width="380" cellpadding="4" cellspacing="1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#3399cc" class="title">IceWall SSO</td></pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Logout </div> <p><div class="sub-title2"> ログアウトします </div> <p> ブラウザーを終了する前に必ずログアウトしてください。 <form method="POST" action="\$DFW"> <input type="hidden" name="LOGOUT" value="\$KEY_LOGOUT"> <input type="submit" name="SUBMIT" value=" ログアウト " onClick="deleteCookie()"> </form> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff" class="footer">Hewlett-Packard Japan, Ltd.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>


2.13 システムエラーページ (system_error.html)

IceWall SSO でシステム的な障害が発生したときに表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><!-- \$Workfile: system_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 08/05/23 10:55 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - System Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td></pre>

2.14 認証モジュールダウンエラーページ (system_certhd_error.html)


Domain Gateway Option が認証モジュールにアクセスできない場合に表示される画面です。認証モジュールがダウンしている、ネットワーク障害で認証サーバーにアクセスできないなどの問題が考えられます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_certhd_error.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Certification Module Down</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Certification Module Down -</div>
 <p><div class="sub-title2"> 認証サーバーに接続出来ません </div> <p> 復旧するまでしばらくお待ちください。 <p>&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.15 認証 DB ダウンエラーページ (system_ldap_error.html)


認証モジュールから認証 DB への接続ができない場合に表示される画面です。認証 DB がダウンしている、ネットワーク障害で認証 DB にアクセスできないなどの問題が考えられます。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_ldap_error.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 08/05/23 10:55 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO - Database Down</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Database Down </div>
 <p><div class="sub-title2"> データベースに接続できません </div> <p> 復旧するまでしばらくお待ちください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.16 認証モジュール受信タイムアウトエラーページ (system_timeout_certd.html)


Domain Gateway Option と認証モジュールとの通信で、接続は確認されているが、設定された時間内にその処理が完了しなかった場合などに表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_timeout_certd.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Certification Module Timeout</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title">- Certification Module Timeout -</div>
 <p><div class="sub-title2"> 認証サーバーとの接続でタイムアウトが発生しました </div> <p> 再度アクセスしてください。 <p>&nbsp;再ログイン </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.17 DB 接続ビジーエラーページ (system_busy_database.html) [10.0]


認証モジュールでデータベース接続にアクセスが集中して処理ができない場合に表示される画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: system_busy_database.html \$ \$Revision: 1 \$ \$Date: 10/05/07 13:25 \$ - -> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - Database Busy Error</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#cc3333"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre><td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> Database Busy Error -</div>
 <p><div class="sub-title2"> アクセスが集中しているため接続できませ ん </div> <p> 時間をあけて再度アクセスしてください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.18 ユーザー定義エラー 1 ページ (usr_ext1.html)


認証モジュールの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 1 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext1.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - UserExit Page1</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> UserExit Page1 </div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 1</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.19 ユーザー定義エラー 2 ページ (usr_ext2.html)


認証モジュールの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 2 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext2.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - UserExit Page2</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= "0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> UserExit Page2 </div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 2</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="15" align="center"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>

2.20 ユーザー定義エラー 3 ページ (usr_ext3.html)

認証モジュールの UserExit ルーチンよりユーザー定義エラー 3 が指定された場合に表示する画面です。

画面イメージ	HTML ソース
	<pre> <!-- \$Workfile: usr_ext3.html \$ \$Revision: 3 \$ \$Date: 10/06/17 16:19 \$ --> <html> <head> <title>IceWall SSO Domain Gateway Option - UserExit Page3</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> </head> <body bgcolor="#006699" text="#000000" link="#336699" alink="#ff3300" topmargin= ="0" marginheight="0"> <center> <table border="0" width="80%" height="92%" bgcolor="#ffffff" cellpadding="0" cellspa cing="0"> <tr> <td height="28" align="center"> <table border="0" width="100%" height="28" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></ td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="100%" align="center"> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#3399cc"> <td width="18" height="35"></td> <td width="175" height="35"></td> <td width="227" height="35" align="right"> ■ &nb sp;</td> </pre>

画面イメージ	HTML ソース
	<pre></tr> </table> <table border="0" width="420" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#666666"> <table border="0" width="420" cellpadding="3" cellspacing="1"> <tr> <td height="180" bgcolor="#ffffff" align="center"> <div class="sub-title"> UserExit Page3 </div> <p><div class="sub-title2"> 外部インターフェイスページ 3</div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" height="15"> <table border="0" width="100%" height="15" cellpadding="1" cellspacing="0"> <tr> <td bgcolor="#99ccff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </body> </html></pre>